卓上スライド丸のこ C 6RSHD形



レーザーマーカ付

¥109.000(税別)

4 966376 332267

コードレス卓上スライド丸のこ 36V C 3606DRB形








レーザーマーカ付

希望小売価格 ¥142.500(稅別) マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・

N N 希望小売価格 ¥109,000(稅別)

4 966376 332243



- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
- ※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
- ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 ※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

HiKOKI **UNLEASH the NEXT**

卓上スライド丸のこ 165mm C 6RSHD形

コードレス卓上スライド丸のこ 36V-2.5Ah 165mm C 3606DRB形





電源ON・OFFの手間が激減! Bluetooth 対応集じん機シリーズ マルチボルト蓄電池 BSL 36A18B コードレス集じん機 RP 3608DB(2WP) ¥124,000 RP 80YD(S) ¥55,000

RP 80YB(S) 乾湿両用 點8 點6

乾式専用 11 8 8 1

RP 150YB(S) ¥57,000 乾湿両用 ‱15∟ **№12**∟ Bluetooth

RP 150YD(S) ¥58,000 乾式専用 115℃ Bluetooth





容量: 2.5Ah(36V時)



コード No. 0037-5632 ¥25,500

Bluetooth

Bluetooth

コード No. **0037-5634** ¥29,000

Hikoki(ハイコーキ)/宣伝 Facebook

3 こちらからでもアクセスできます。



乾式専用 51181

Bluetooth








蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの HiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



工機ホールディングス(株)勝田工場・ 国際規格[ISO9002]を1995年に 2002年に、FISO9001:2008 は 2017年に取得しました。

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。



名張丁場は、環境マネジメントシステム 取得しています。

T機ホールディングス(株)勝田工場・ の国際規格「ISO14001:2015」を

環境配慮型製品の開発で、

「電動工具総合カタログ」▶

スマートフォンやタブレット 端末のバーコードリーダーで

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟) 東京(03) 5783-0626(代表) 〒108-6020

北海道(011)786-5122·北 陸(076)263-4311·中 国(082)504-8282 東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761 関 東(03)6738-0872・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00) ◆各体外的 ピンプ (ユー) ループ にいること サービタイヤル

○ 0120-20-8822

② 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS はよび一部ド電話からはご利用になれません。

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/ お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム 親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店


本カタログの内容は2020年4月現在のものです。 SD-H1556 Printed in Japan FZ-G(M)




八寸がちょうどいい — 五寸笠木を45°切断できて、この軽さ —

両傾斜八寸切断で 様々な内装材の切断が可能

八寸切断可能で様々な内装材に対応します。 両傾斜により、材料を反転する必要がなく、すばやく作業ができます。







▮ 持ち運びやすい軽さ







トリプルベアリングで

トリプルボールベアリングを採用した スライド構造により、軽く滑らかな操作 と高精度な切断が可能です。



クラス最高水準の低騒音響& # 静断

業界初*12段ベルト駆動方式採用により、ギヤ衝撃による ゴツゴツ感が解消され、スムーズな切断と低騒音を実現しました。





内蔵式ツイン LEDライト搭載

本体内蔵式により、作業時・運搬時 等にライトが邪魔になりません。 作業に応じて、両側点灯・片側点灯が



パイプ固定のスライド方式で、 狭い現場や壁際でもワイドな切断が



墨線合わせに役立つ レーザーマーカ 自動消灯機能付



■ポジティブストップ搭載 ■モーター起動時の反動軽減

■木つ端巻き込み防止用ガード付 ■スライド当たり音軽減





マルチボルト蓄電池は、36V製品*2では36V-2.5Ah、従来の18V製品*3 では18V-5.0Ahに切り替わります。



小形・軽量

安心の電池2年保証



- ※1 丁具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品
- ※3 コードレスファン(UF 18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります ※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660 および BSL 18XX, BSL 14XX シリーズ)はご使用になれません。※5 従来の36V製品(BSL 3620, BSL 3626, BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。
- *2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達 するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき 保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。