

# Makita

## 充電式屋内・屋外兼用墨出し器

【フルライン】  
SK507GDZ

【おおがね・通り芯・ろく】  
SK314GDZ

【おおがね・ろく】  
SK211GDZ

### アプリ&自動追尾

Bluetooth



行き来を減らし 触れずに微調整  
**省力化 × 高精度**

スマホアプリで墨出し器を簡単操作

### 超高輝度 CXT レーザー

フルライン  
SK507GDZ



おおがね・通り芯・ろく  
SK314GDZ



おおがね・ろく  
SK211GDZ



10.8V



Bluetooth

防じん・防滴  
「アプト」

NEW

※ 写真のバッテリー・スマートフォンは別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために



# 省力化×高精度

スマホアプリで墨出し器を簡単操作



NEW


Li-ion  
LITHIUM ION

10.8V  
25Ah (10.8V)

CXT

明るさ  
約1.5倍  
(当社高輝度モード機比)

※超高輝度モードは最大で[おおよそ]まで投射



輝度切替 超高輝度 → エコ  
4モード ↑ 高輝度 ← 通常

(エコ/通常/高輝度のみパルス)  
※超高輝度モードで受光器は使用できません。

## アプリだから実現する省力化 1人でもスピーディに連続間仕切り。

移動を減らして連続<sup>かね</sup>矩出し。



アプリ  
墨出し器  
なら

①②③の本体設置後  
「その場から、アプリで自動追尾ボタンをタップするだけ」  
受光器への行き来を減らし、間仕切りの墨出し効率を高めます。

従来は

①②③の本体設置の度に、毎回受光器まで戻って自動追尾をスタート。  
又は、本体の微調整ツマミで合わせる必要がありました。

微調整も高精度

回転角度 [コマ送りモード時]

# 0.0045°

指示精度  
10mの距離で±1mmの高精度 ±1mm/10m



# アプリから様々な操作が可能

## 遠隔操作



- 自動追尾スタート
- タッチで回転操作 (5段階スピード切替)

## 遠隔切替



- レーザー輝度切替
- 投射モード切替
- レーザー ON/OFF

## 盗難抑止



- 使用時間(ON時間)を制限することが可能 (最大9999時間/要暗証番号)

有効時: レーザー照射OFF・  
曇出し器天頂輝度表示LED点滅

## 受光確認



- 受光器の状態表示 (バイブ・音のON/OFF切替)



## 営業所検索



- 最寄り営業所及び営業所一覧表示

## 選べる2つの電源 (別販売品) ダイレクト装着




① スライド式Li-ion 10.8V



② 単3形電池(8本)/ADP09

## 長時間使える [BL1015/1040B] ※1



下げ振り・ろく 約15/40時間  
おおがね・ろく 約11/28時間  
おおがね・選りろく 約9/23時間  
フルライン 約5/13時間

## 充電式屋内・屋外用墨出し器

本体・リモコン・追尾受光器・バイブ・収納ケース付  
バッテリー・充電器・三脚別売



超高輝度  
CXT レーザー

- ライン光モード記憶機能
- 「ワンボタン」モード切替
- 屋外使用可能
- 曇間さげふり\*5cm\*可能
- 最低-10°Cでも投射可能
- 輝度記憶機能
- ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)※2
- 安定投射

### フルライン

SK507GDZ  
標準小売価格  
277,000円(税別)



### おおがね 通り芯・ろく

SK314GDZ  
標準小売価格  
227,000円(税別)



### おおがね・ろく

SK211GDZ  
標準小売価格  
208,000円(税別)



## 「マキタの安心」1年間保証<sup>※3</sup>

充実のサービスネットワークでお客様をサポート  
屋内・屋外用墨出し器の調整・修理は、サービスセンターにて迅速にお応えします。  
アフターサービスは、販売店もしくは最寄りのマキタ営業所にお申し付けください。

※ 写真のバッテリー・スマートフォンは全て別販売品です。 ※1 SK507GDZ 通常モードの場合。 ※2 本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。  
※3 保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。





## 充電式屋内・屋外兼用墨出し器

本体・リモコン追尾受光器・バイス・収納ケース付 / バッテリー・充電器・三脚別売



### フルライン



### SK507GDZ

標準小売価格 277,000円(税別)



### おおがね 通り芯・ろく



### SK314GDZ

標準小売価格 227,000円(税別)



### おおがね・ろく



### SK211GDZ

標準小売価格 208,000円(税別)



マキタレーザー  
墨出し器アプリ



App Store



Google Play

<https://apps.apple.com/jp/app/makitalaser/id1529394738>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.makita>

### 連続使用時間[全点灯時](目安)※1

使用 バッテリー	SK507GDZ/フルラインモード				SK314GDZ/おおがね・通り芯・ろくモード				SK211GDZ/おおがね・ろくモード			
	エコ	通常	高精度	超高精度	エコ	通常	高精度	超高精度	エコ	通常	高精度	超高精度
BL1015	約7時間	約5時間	-	-	約14時間	約9時間	約5時間	-	約16時間	約11時間	約7時間	約5時間
BL1040B	約20時間	約13時間	-	-	約36時間	約23時間	約15時間	-	約42時間	約28時間	約18時間	約13時間
ADP09※4	約3時間	約2時間	-	-	約5時間	約4時間	約2時間	-	約6時間	約5時間	約3時間	約2時間

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 ※2 「フルライン」モードでは高精度投射できません。 ※3 超高精度投射は「ろく」「さけふり・ろく」「おおがね・ろく」モードのみ可能。 ※4 アルカリ乾電池使用時。

## 主要機能

モデルNO.	自動追尾	投射光			指示方式 (鉛直または水平) /制動方式	指示精度	最大 天角 直角精度	鉛直指示範囲 (レーザー光による 距離外の警告方法)	本機寸法 (径×高さmm) (突出部を除く)	質量 (kg) (バッテリー含)	標準付属品
		光源/光出力	波長 (nm)	ライン幅							
SK507GDZ		緑色半導体レーザー (下部スポット光: 赤色半導体レーザー) /10mW以下 (JIS C 6802:2014) レーザークラス2	510~530 (下部スポット光 650~660)	2.5mm (10m)	ジンバル機構による 自動鉛直指示/ マグネットダンパー式	±1mm (10m)	90° ±0.01°	±1.5° (消灯)	101×255	1.9 (BL1015 搭載時)	リモコン追尾受光器 LDG-6 バイス・収納ケース 単4アルカリ乾電池 4本 肩掛けベルト レーザー用透視メガネ
SK314GDZ											
SK211GDZ											

## 別販売品

### リチウムイオンバッテリー [10.8Vスライド式]

Li-ion 7.5Ah 約22分充電

BL1015 部品番号 A-59841 標準小売価格 7,200円

Li-ion 4.0Ah 残容量表示付 約60分充電

BL1040B 部品番号 A-59863 標準小売価格 12,400円

充電器 DC10SA 部品番号 JPADC10SA 標準小売価格 6,900円

単3形電池パック <ダイレクト給電> ADP09 部品番号 A-68806 標準小売価格 2,500円 電池8本(別売)で使用可能

### リモコン追尾受光器 LDG-6 (標準付属品)

部品番号 TK00LDG601 標準小売価格 49,000円

受光距離 **25m** (自動追尾・消灯) (操作は15m)

- リモコン操作可能
- ・本体水平回転・ライン光投射モード切替
- ・ライン光輝度切替・ライン光消灯
- 質量: 210g (乾電池含)
- 本機寸法: 高さ188mm×幅56mm×奥行39mm
- SK507GDZ・SK314GDZ・SK211GDZ用/標準付属品



### 軽天・壁掛け兼用マウント

昇降量: 85mm

取付幅: 112mm

部品番号 A-69060 標準小売価格 19,700円

メタルスタンドに固定して

名称	エレベータ三脚(下部レーザースポット光投射可能)		
墨出し器の下部レーザー光が、雲台より投射可能	微調整無し雲台のコンパクトタイプ	丈夫さを追求したスタンダードタイプ	軽天作業に便利
			高さ約3mまで調整可能。高所での水平墨付け作業も効率よくこなせます。
部品番号	TK00LM2000	TK00LM4001	TK00LM5030
価格	4,500円(収納袋付)	13,200円(収納袋付)	17,900円(収納袋付)
高さ調整	424~1,140mm	670~1,800mm	790~2,870mm
三脚ネジ	W5/8		

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

**注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介



公式 SNS  
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

# 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14640-1 EBCA3-202102