



# 充電式集じん機

乾湿両用	無線連動 非対応	VC001GZ	集じん 容量 8L	VC003GZ	集じん 容量 15L
粉じん専用	無線連動 対応	VC002GZ	集じん 容量 8L	VC004GZ	集じん 容量 15L

# 40V Li-ion max

## XGT

Next Generation Technology

## 強力な吸引力と静音性

### 40V max 充電式集じん機新登場



最大吸込仕事率  
※2  
吸引力「最大」  
**310W**  
※3  
VC002G/004Gは205W  
吸引力「最大」

静かな運転音  
吸引力「最小」  
**46 dB (A)**  
VC003G/004Gは47dB(A)  
吸引力「最小」

## パワフルに現場清掃

Cordless Vacuum Cleaner VC001G / 003G

## 40V maxで無線連動

Cordless Vacuum Cleaner VC002G / 004G



※写真のバッテリー、防じんマルノコは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

# 吸込仕事率 約3倍の 強力吸引



冷却効率を高めハイパワー持続



## パワフルに現場清掃

Cordless Vacuum Cleaner VC003G



## 40Vmax 同士の無線連動を実現

Cordless Vacuum Cleaner VC002G



40Vmax  
シリーズの動画が  
ご覧になります。



VC001G  
シリーズの動画が  
ご覧になります。

最大吸込仕事率  
※2 吸込力「最大」  
**310W**  
※3 VC002G/004Gは205W  
吸込力「最大」

静かな運転音  
吸込力「最小」  
**46dB(A)**  
VC003G/004Gは47dB(A)  
吸込力「最小」


### 薄型切替ノズル

首元が可動し狭い所も入りやすい。  
ローラー付で押し引きもスムーズ。

48mm



### 床面に合わせて切替



フロアとじゅうたんで切替可能。  
じゅうたん清掃時ブラシは収納。

無線連動  
対応

充電式工具で連動集じん  
工具のスイッチON ▶ 集じん機起動

Bluetooth

### 40Vmax対応で、さらなる作業時間

(2本並列。1本でも使用可能。)



1充電作業時間(目安)  
※4 吸込力「最小」

約3時間40分

吸込力「最大」

約28分

BL4050F  
x2本使用時

**IP54** 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリ 防じん・防水

### 充電式集じん機

吸込仕事率 310w / 最大風量 3.2m<sup>3</sup>/min

乾湿両用 無線連動非対応

バッテリー・充電器別売 / ホース(内径38mm×2.5m)・ペンディングパイプ  
ストレートパイプ・ストップパ・薄型切替ノズル・コーナーノズル・マルチフック  
ポリ袋(本機取付1枚)・ポリ袋セット品(10枚入)

集じん容量 **8L** VC001GZ  
標準小売価格 59,000円(税別) 8838175320

集じん容量 **15L** VC003GZ  
標準小売価格 62,000円(税別) 8838175335



### 充電式集じん機

吸込仕事率 205w / 最大風量 1.8m<sup>3</sup>/min

粉じん専用 無線連動対応 ワイヤレスユニット内蔵

バッテリー・充電器別売 / ホース(内径28mm×5.0m)・フロントカフス22・ジョイントH  
アクセサリバッグ・マルチフック・ポリ袋(本機取付1枚)・ポリ袋セット品(10枚入り)

集じん容量 **8L** VC002GZ  
標準小売価格 68,000円(税別) 8838175326

集じん容量 **15L** VC004GZ  
標準小売価格 71,000円(税別) 8838175345



### 別販売品

パワースーツキットXGT6 5.0Ah 実用充電 38分 フル充電 50分  
BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB 部品番号 A-72039  
マックパックタイプ3のセット品 標準小売価格 103,900円



※写真のバッテリー、防じんマルノコは別販売品です。 ※1 VC001G/003G、当社 18V×2 機比。 ※2 BL4050F×2本、φ28-2.5m ホース使用時。 ※3 BL4050F×2本、φ28-5.0m ホース使用時。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※5 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。



### マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー

工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し  
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと  
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の  
連続作業時間  
最大約 **2.2倍**  
※当社基準による

バッテリー寿命  
約 **50%アップ**  
※当社基準による

### 専用設計ならではの 高耐久仕様

**IP56** バッテリー  
防じん・防水

防じん・防水保護等級※1

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性  
約 **40%アップ**  
※当社比



### 40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
<p>実用充電 約19分 フル充電 約28分</p> <p><b>BL4025</b> 部品番号 A-69923 標準小売価格 23,200円</p>	<p>実用充電 約31分 フル充電 約45分</p> <p><b>BL4040</b> 部品番号 A-69939 標準小売価格 27,200円</p>	<p>実用充電 約38分 フル充電 約50分</p> <p><b>BL4050F</b> 部品番号 A-72372 標準小売価格 37,200円</p>

### 40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

<p>USB機器 充電可能</p> <p>出力電流 <b>2.4A</b></p> <p><b>DC40RA</b> 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 16,000円</p>	<p><b>DC40RB</b> [2口タイプ] 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 27,700円</p>
--	--

### 充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能  
(ライトバッテリー除く)

**ADP10**  
部品番号 A-69967  
標準小売価格 4,500円

### 2口タイプ 充電器付

**パワーソースキットXGT4** NEW  
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RB  
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71984  
標準小売価格 75,900円

**パワーソースキットXGT5** NEW  
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RB  
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-71990  
標準小売価格 83,900円

**パワーソースキットXGT6** NEW  
5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RB  
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-72039  
標準小売価格 103,900円

### 1口タイプ 充電器付

**パワーソースキットXGT1**  
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA  
マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-69727  
標準小売価格 64,200円

**パワーソースキットXGT2**  
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA  
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-69733  
標準小売価格 72,200円

**パワーソースキットXGT3** NEW  
5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RA  
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-71978  
標準小売価格 92,200円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。  
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年10月現在、当社調べ。

### ■ 主要機能

モデル No.	最大吸込 仕事率(W)	運転音 (dB(A))	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)	集じん 容量(L)	吸水量 (L)※3	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg)※5 (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの※6 連続使用時間(目安)	
乾湿両用 VC001G	310 吸込力「最大」	61 46 吸込力「最大」 吸込力「最小」	3.2	23	8	6	直流36 (40Vmax)※4	366×334×397	10.0	ホース(内径38mm×2.5m/A-33532) ペンディングパイプ(197247-6) ストレートパイプ(192563-1) ストッパ(451350-0)・薄型切替ノズル(A-70764) コーナノズル(410306-2)	ポリ袋セット品 (650×650mm 10枚入/A-45777) マルチフック (413B37-4) ポリ袋 (本機取付1枚)	吸込力「最大」 約28分 吸込力「最小」 約3時間40分 BL4050F×2本使用時
VC003G	30 吸込力「最小」	61 47 吸込力「最大」 吸込力「最小」			15	12		366×334×475	10.3			
粉じん専用 VC002G	205 吸込力「最大」	61 46 吸込力「最大」 吸込力「最小」	8		—	366×334×397		10.2				
VC004G	20 吸込力「最小」	61 47 吸込力「最大」 吸込力「最小」	15		—	366×334×475		10.4				

※3 吸水量は使用条件により異なる場合があります。 ※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※5 BL4050F×2本取付時。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### ■ 別販売品

乾湿両用 VC001G/VC003G				粉じん専用 VC002G/VC004G			
<p><b>クロスフィルタ</b> 標準付属品</p> <p>乾湿両用の 万能タイプ</p> <p>部品番号 A-65090 標準小売価格 4,200円</p>	<p><b>水用フィルタ</b></p> <p>水、湿った粉じんの吸引に (クロスフィルタを外して取付けます)</p> <p>部品番号 A-65109 標準小売価格 3,400円</p>	<p><b>紙パック</b> (10L/5枚入)</p> <p>乾式ゴミ (粉じん以外) 専用</p> <p>部品番号 A-48430 標準小売価格 2,200円</p> <p>乾いた粉じん 専用 部品番号 A-49541 標準小売価格 2,000円</p>	<p><b>パウダフィルタ</b> 標準付属品</p> <p>(粉じん用) 粉じんなど、細かい ものの吸引に (プレフィルタとダンパを併用して ください)</p> <p>部品番号 A-65062 標準小売価格 6,000円</p>	<p><b>HEPAパウダフィルタ</b> (粉じん用)</p> <p>0.3-1μm粉じんを99.97%捕集 (プレフィルタとダンパを併用して ください)</p> <p>部品番号 A-68149 標準小売価格 7,000円</p>	<p><b>プレフィルタ</b> 標準付属品</p> <p>(粉じん用) カンナ屑、ゴミなどの 吸引に (パウダフィルタまたはHEPAパウダ フィルタとダンパを併用して ください)</p> <p>部品番号 A-65084 標準小売価格 3,700円</p>	<p><b>ダンパ</b> (粉じん用) 標準付属品</p> <p>ダンパの戻り力で 粉じんを落とす (パウダフィルタまたはHEPAパウダ フィルタとプレフィルタを併用して ください)</p> <p>部品番号 A-65078 標準小売価格 700円</p>	

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

**注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介



App Store Google Play

公式 SNS  
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2021年11月現在のものです。

## 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14651-1 EBA4-202111