

Hitachi Koki

POWER TOOLS

www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立コードレスクリーナ〔乾式〕

FR 7D形

希望小売価格 ¥12,300 (税別)

ホワイト



4 966376 186907

ピンク (P)



4 966376 191376

ネイビー (A)



4 966376 191369

ブラック (B)



4 966376 191352

NEW



WHITE × PINK × NAVY × BLACK

クラス最大の吸込み仕事率!!*

ハイパワーでラクラク おそうじ



新色

BLACK
ブラック

新色

NAVY
ネイビー

新色

PINK
ピンク

HITACHI CORDLESS CLEANER FR 7D



*コードレスクリーナ 7.2Vクラス
2010年5月現在 当社調べ

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001-2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。

未来が変わる。
日本が変わる。
25

フローリングはもちろん、じゅうたんもお掃除できる ハイパワークリーナ!

POINT 01

吸込み仕事率

クラス最大 **18W**

クラス最大の強力な吸込み仕事率を実現!
ハイパワーでフローリングの上もすいすい!

※コードレスクリーナ 7.2Vクラス 2010年1月現在 当社調べ

POINT 02

コンパクトで軽い **1.1kg**

小回りのきく軽量コンパクトボディだから、
家具の多いお部屋や階段でのお掃除に最適!
2階への移動もらくらく。

POINT 03

2段切替スイッチ採用

HIGH
◇
LOW

強(HIGH)・標準(LOW)スイッチ採用で、
用途に合わせた切替が可能です。

POINT 04

ノズル・パイプなしでもお掃除しやすい
斜めカットの接続口

POINT 05

充電完了時にランプが消灯
充電ランプ



ゴミ捨てが簡単なワンタッチ式フロントカバー


POINT 06

前後左右、自由自在に動かせる!!
首振りヘッド採用



POINT 07

立て掛けて保管するときに便利な
壁掛けフック付



FR 7D 製品仕様

電 源		円筒ニッケルカドミウム電池(1.5Ah・直流7.2V)	
連続使用時間	強 (HIGH)	分	約10
	標準 (LOW)		約20
吸込み仕事率	強 (HIGH)	W	18
	標準 (LOW)		5
集じん容量	ダストバッグ	mL	500
	紙パック		330
本体寸法(長さ×幅×高さ)		mm	443×113×133(床用ノズル取付時の長さ975)
質量(本体のみ)		kg	1.1
充電時間		時間	約3(気温20℃時)*2

標準付属品: 充電器、延長管(ノズルホルダ付)、床用ノズル、スキマノズル、ダストバッグ(本体装着)、ダストストッパー(本体装着)、紙パック(10枚)


*1 連続使用時間は、電池の状態などにより変わります。
*2 充電時間は、周囲温度や電池の状態により変動します。

別売部品

ダストバッグ
コードNo.0033-2701
希望小売価格
¥300(税別)
標準でも
付属しております。



【抗菌】紙パック(10枚入)
コードNo.0033-2711
希望小売価格
¥600(税別)
標準でも
付属しております。



Ni-Cd
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(<http://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)262-3811・四 国(087)863-6761
関 東(03)5812-6331・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

【電動工具ホームページ】<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

Hitachi Koki

POWER TOOLS
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立コードレスクリーナ〔乾式〕

FR 7D形

希望小売価格 ¥12,300 (税別)



4 966376 186907

NEW



吸込み仕事率

クラス最大

18W

500円玉と同じくらいの
重さが吸える!!

ハイパワー

イラストは、吸込み力を表現するためのイメージです。

スタイリッシュなデザインで らくらくお掃除!

※コードレスクリーナ 7.2Vクラス 2010年1月現在 当社調べ

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001-2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

フローリングはもちろん、じゅうたんもお掃除できる

ハイパワークリーナ! バッテリ内蔵式 7.2V

POINT 01

吸込み仕事率

18W

※ クラス最大

クラス最大の強力な吸込み仕事率を実現!
ハイパワーでフローリングの上もすいすい!

※コードレスクリーナ 7.2Vクラス 2010年1月現在 当社調べ

POINT 02

コンパクトで軽い

1.1kg

小回りのきく軽量コンパクトボディだから、
家具の多いお部屋や階段でのお掃除に最適!
2階への移動もらくらく。

POINT 03

2段切替スイッチ採用

HIGH
LOW

強(HIGH)・標準(LOW)スイッチ採用で、
用途に合わせた切替が可能です。

POINT 04

ノズル・パイプなしでもお掃除しやすい
斜めカットの接続口

POINT 05

充電完了時にランプが消灯
充電ランプ

フロントカバー

標準付属品
すきまノズル標準付属品
延長管
(ノズルホルダ付)標準付属品
床用ノズル

POINT 06

前後左右、自由自在に動かせる!!
首振りヘッド採用



POINT 07

立て掛けて保管するときに便利な
壁掛けフック付



FR 7D 製品仕様

電 源		円筒ニッケルカドミウム電池(1.5Ah・直流7.2V)	
※1 連続使用時間	強 (HIGH)	分	約 10
	標準 (LOW)		約 20
吸込み仕事率	強 (HIGH)	W	18
	標準 (LOW)		5
集じん容量	ダストバッグ	mL	500
	紙パック		330
本体寸法(長さ×幅×高さ)		mm	443×113×133 (床用ノズル取付時の長さ975)
質量(本体のみ)		kg	1.1
充電時間		時間	約 3 (気温 20℃時)※2
標準付属品: 充電器、延長管 (ノズルホルダ付)、床用ノズル、すきまノズル、ダストバッグ (本体装着)、ダストストッパー (本体装着)、紙パック (10枚)			

別売部品

ダストバッグ
コードNo.0033-2701
¥300(税別)



標準でも付属しております。

紙パック(10枚入)
コードNo.0033-2711
¥600(税別)



標準でも付属しております。

※1 連続使用時間は、電池の状態などにより変わります。※2 充電時間は、周囲温度や電池の状態により変動します。



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。

●掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。

日立工機株式会社

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

Hitachi Koki

POWER TOOLS
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立コードレスクリーナ〔乾式〕

FR 7D形

希望小売価格 ¥12,300 (税別)



4 966376 186907

NEW



吸込み仕事率

クラス最大 **18W**

500円玉と同じくらいの
※ 重さが吸える!!

ハイパワー

イラストは、吸込み力を表現するためのイメージです。

スタイリッシュなデザインで らくらくお掃除!

※コードレスクリーナ 7.2Vクラス 2010年1月現在 当社調べ

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001-2000」を
2002年に取得しました。



当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

フローリングはもちろん、じゅうたんもお掃除できる

ハイパワークリーナ! バッテリ内蔵式 7.2V

POINT 01

吸込み仕事率

18W

※ クラス最大

クラス最大の強力な吸込み仕事率を実現!
ハイパワーでフローリングの上もすいすい!

※コードレスクリーナ 7.2Vクラス 2010年1月現在 当社調べ

POINT 02

コンパクトで軽い

1.1kg

小回りのきく軽量コンパクトボディだから、
家具の多いお部屋や階段でのお掃除に最適!
2階への移動もらくらく。

POINT 03

2段切替スイッチ採用

HIGH
LOW

強(HIGH)・標準(LOW)スイッチ採用で、
用途に合わせた切替が可能です。

POINT 04

ノズル・パイプなしでもお掃除しやすい
斜めカットの接続口

POINT 05

充電完了時にランプが消灯
充電ランプ

フロントカバー

標準付属品
スキマノズル標準付属品
延長管
(ノズルホルダ付)標準付属品
床用ノズル

POINT 06

前後左右、自由自在に動かせる!!
首振りヘッド採用



POINT 07

立て掛けて保管するときに便利な
壁掛けフック付



FR 7D 製品仕様

電 源	円筒ニッケルカドミウム電池 (1.5Ah・直流 7.2V)	
※1 連続使用時間	強 (HIGH)	分 約 10
	標準 (LOW)	分 約 20
吸込み仕事率	強 (HIGH)	W 18
	標準 (LOW)	W 5
集じん容量	ダストバッグ	mL 500
	紙パック	mL 330
本体寸法(長さ×幅×高さ)	mm	443×113×133 (床用ノズル取付時の長さ975)
質量 (本体のみ)	kg	1.1
充電時間	時間	約 3 (気温 20℃時) ※2
標準付属品: 充電器、延長管 (ノズルホルダ付)、床用ノズル、スキマノズル、ダストバッグ (本体装着)、ダストストッパー (本体装着)、紙パック (10枚)		

別売部品

ダストバッグ
コードNo.0033-2701
希望小売価格 ¥300 (税別)



標準でも付属しております。

紙パック (10枚入)
コードNo.0033-2711
希望小売価格 ¥600 (税別)



標準でも付属しております。

※1 連続使用時間は、電池の状態などにより変わります。※2 充電時間は、周囲温度や電池の状態により変動します。



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。

●掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。

日立工機株式会社

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。