

日立工機コードレスクリーナ

R 14DSL形 14.4V

希望小売価格 **¥9,800** (税別)

床用吸口・すき間用吸口・延長管付 (蓄電池・充電器別売) 4 966376 168019

R 18DSL形 18V

希望小売価格 **¥10,300** (税別)

床用吸口・すき間用吸口・延長管付 (蓄電池・充電器別売) 4 966376 168026

リチウムイオン電池対応 トップクラスの 吸込み力(吸込み仕事率 **22w**)!!

- 集じん量が一目でわかる
大容量集じんダストケース
- 吸口・延長管なしでも
掃除ができる筒形先端形状
- 床用吸口・すき間用吸口・
延長管が標準付属
- 安心の電池多重保護回路内蔵



R 14DSL形 R 18DSL形 製品仕様			
形 式		R 14DSL	R 18DSL
電 圧	V	14.4	18
吸込み仕事率	W	22	
集じん容量	mL	760	
連続使用時間※	分	約23 (BSL1430(使用時))	約29 (BSL1830(使用時))
機体寸法(電池除く) (全長×高さ×奥行)	mm	441×139×121	
質量(電池除く)	kg	0.85	
標準付属品: 床用吸口・すき間用吸口・延長管			

*連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。



◎別売部品

リチウムイオン電池
BSL 1430形
14.4V仕様
容量 3.0Ah
コード No.0032-6788
¥16,000 (税別)



リチウムイオン電池
BSL 1830形
18V仕様
容量 3.0Ah
コード No.0033-0041
¥20,000 (税別)



急速充電器
冷却機能付
UC 18YSL2 形
¥15,000 (税別)



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

日立工機コードレスクリーナ

R 14DSL形 14.4V

希望小売価格 ¥9,800 (税別)

床用吸口・すき間用吸口・延長管付 (蓄電池・充電器別売) 4 966376 168019

R 18DSL形 18V

希望小売価格 ¥10,300 (税別)

床用吸口・すき間用吸口・延長管付 (蓄電池・充電器別売) 4 966376 168026

リチウムイオン電池対応 トップクラスの 吸込み力(吸込み仕事率 22w)!!

HITACHI CORDLESS CLEANER R 14DSL R 18DSL

- 集じん量が一目でわかる
大容量集じんダストケース
- 吸口・延長管なしでも
掃除ができる筒形先端形状
- 床用吸口・すき間用吸口・
延長管が標準付属
- 安心の電池多重
保護回路内蔵

SUPER
Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES



(蓄電池別売)

MODEL
R 14DSL

14.4V
R 14DSL

18V
R 18DSL

HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。

強力な吸込み力(吸込み仕事率22w)&大容量集じんダストケース採用!!

SUPER
Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES

HITACHI CORDLESS CLEANER R 14DSL R 18DSL

トップクラスの吸込み力と余裕の使用時間!

強力な吸込み力(吸込み仕事率22W)と約23分/29分(14.4V/18V)の連続使用時間で現場掃除をサポートします。

床用吸口・すき間用吸口・延長管が標準付属!

床面からすき間まで幅広い作業が行えます。

集じん量が一目でわかる大容量集じんダストケース!

集じん量が一目でわかる半透明ダストケース。さらに大容量(760mL)でゴミ捨て回数を減らします。

安心の電池多重保護回路内蔵!

日立独自の安心設計「電池多重保護回路」の搭載により、安全性の確保と電池充電回数1,300回の長寿命化を実現しました。

R 14DSL形 R 18DSL形 製品仕様	
形 式	R 14DSL R 18DSL
電 圧	V 14.4 18
吸込み仕事率	W 22
集じん容量	mL 760
連続使用時間*	分 約23 (BSL1430使用時) 約29 (BSL1830使用時)
機体寸法(電池除く) (全長×高さ×奥行)	mm 441×139×121
質量(電池除く)	kg 0.85

標準付属品
R 14DSL形・R 18DSL形共通

●延長管 (蓄電池別売)

●床用吸口

●すき間用吸口

電源スイッチ (蓄電池別売)

14.4V R 14DSL

大容量集じんダストケース(半透明)

延長管・吸口接続口

電池多重保護回路

18V R 18DSL

別売部品

フィルタ(取替用)
コード No.331374 ¥700(税別)

急速充電器
冷却機能付
UC 18YSL2形
¥15,000(税別)

リチウムイオン電池
BSL 1430形
14.4V仕様
容量 3.0Ah
コード No.0032-6788
¥16,000(税別)

リチウムイオン電池
BSL 1830形
18V仕様
容量 3.0Ah
コード No.0033-0041
¥20,000(税別)

*連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

Ni-Cd
ニカド電池はリサイクルへ

Ni-MH
ニッケル水素電池はリサイクルへ

Li-ion
リチウムイオン電池はリサイクルへ

(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
 東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店

北海道(011)271-4751・北 陸(076)263-4311・中 国(082)228-0537
 東 北(022)288-8676・中 部(052)262-3811・四 国(087)863-6761
 関 東(03)5812-6331・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

*携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある——日立電動工具販売店