



充電式ファンシリーズ



夏の現場・レジャーに
Li-ionバッテリーで
どこでも涼風



全モデル
AC100V
使用可能



C O R D L E S S F A N S E R I E S



CF100D
10.8V CXT



CF101D
10.8V CXT



CF102D
18V 14.4V



CF202D 青白
10.8V CXT



CF203D 青白
18V 14.4V



CF001G 青白 オリーブ
40V MAX



NEW
CF301D
18V 14.4V



NEW
CF002G
40V MAX

※ 写真で使用しているバッテリー、コーヒーマーカー、ラジオ付きテレビ、マグカップは別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

■ 主要機能

モデルNo.	羽根径 (mm)	風 速 (m/min)	電 源	本機寸法(バッテリー除く) (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー除く)	1充電あたりの連続使用時間(目安) ^{※2}						標準付属品		
CF001G	235	強:190 中:150 弱:120	[リチウムイオンバッテリー] 直流36V(40Vmax)※1 [家庭用電源] AC100V 50/60Hz	143×333×463	2.0	BL4025	強:約6時間50分 中:約9時間10分 弱:約12時間10分	BL4040	強:約11時間 中:約14時間40分 弱:約19時間20分	BL4050F	—		ACアダプタ (TEB0000001)	
CF002G	330	強:240 中:170 弱:120	[リチウムイオンバッテリー] 直流36V(40Vmax)※1 [家庭用電源] AC100V 50/60Hz	261×439×602	3.8		強:約3時間20分 中:約6時間40分 弱:約10時間40分		強:約5時間20分 中:約10時間40分 弱:約17時間		強:約6時間40分 中:約13時間20分 弱:約21時間20分	ACアダプタ (TE00000098)		
CF102D	180	強:180 中:150 弱:120	[リチウムイオンバッテリー] 直流18V / 14.4V (ライトバッテリー除く) [家庭用電源] AC100V 50/60Hz	185×272×284	1.3	BL1460B	強:約6時間5分 中:約7時間45分 弱:約14時間20分	BL1430B	強:約2時間55分 中:約3時間45分 弱:約6時間55分	BL1860B	強:約9時間35分 中:約11時間45分 弱:約21時間10分	BL1830B	強:約4時間20分 中:約5時間20分 弱:約9時間40分	ACアダプタ (TE00000207)
CF203D	235	強:190 中:150 弱:120		140×333×447	1.9		強:約4時間35分 中:約7時間25分 弱:約12時間50分		強:約2時間10分 中:約3時間35分 弱:約6時間10分		強:約7時間10分 中:約11時間40分 弱:約19時間15分		強:約3時間15分 中:約5時間20分 弱:約8時間45分	ACアダプタ (TEB0000001)
CF301D	330	強:240 中:170 弱:120		261×439×602	3.8		強:約2時間40分 中:約5時間20分 弱:約10時間30分		強:約1時間20分 中:約2時間40分 弱:約5時間15分		強:約3時間35分 中:約7時間10分 弱:約14時間10分		強:約1時間45分 中:約3時間35分 弱:約7時間5分	ACアダプタ (TE00000098)
CF100D	180	強:180 中:150 弱:120	[リチウムイオンバッテリー] 直流10.8V(スライド式) [家庭用電源] AC100V 50/60Hz	148×260×252	1.0	BL1015	強:約1時間45分 中:約2時間25分 弱:約4時間	BL1040B	強:約4時間35分 中:約6時間20分 弱:約10時間30分	BL1040B	強:約4時間35分 中:約6時間20分 弱:約10時間30分	BL1040B	強:約4時間35分 中:約6時間20分 弱:約10時間30分	ACアダプタ (TE00000207)
CF101D	180	強:180 中:150 弱:120		185×260×284	1.3		強:約1時間45分 中:約2時間25分 弱:約4時間		強:約4時間35分 中:約6時間20分 弱:約10時間30分		強:約4時間35分 中:約6時間20分 弱:約10時間30分		強:約4時間35分 中:約6時間20分 弱:約10時間30分	ACアダプタ (TEB0000001)
CF202D	235	強:190 中:150 弱:120		140×333×447	1.9		強:約1時間5分 中:約1時間50分 弱:約3時間10分		強:約2時間55分 中:約4時間50分 弱:約8時間10分		強:約2時間55分 中:約4時間50分 弱:約8時間10分		強:約2時間55分 中:約4時間50分 弱:約8時間10分	ACアダプタ (TEB0000001)

40Vmax	 CF001GZ 青	 CF001GZO オリーブ	 CF102DZ 青	 CF203DZW 白	 CF100DZ 青	 CF202DZ 青
	 CF001GZW 白	 CF002GZ 青	 CF203DZ 青	 CF301DZ 青	 CF101DZ 青	 CF202DZW 白

■ 別販売品

リチウムイオンバッテリー						充電器	
40Vmax		BL4025[2.5Ah] A-69923 標準小売価格 23,200円 (実用充電) 19分 (フル充電) 28分 [残容量表示 + 自己故障診断]	BL4040[4.0Ah] A-69939 標準小売価格 27,200円 (実用充電) 31分 (フル充電) 45分 [残容量表示 + 自己故障診断]	BL4050F[5.0Ah] A-72372 標準小売価格 37,200円 (実用充電) 38分 (フル充電) 50分 [残容量表示 + 自己故障診断]		40Vmax DC40RA JPADC40RA 標準小売価格 16,000円 スマートフォン等が充電可能(USB)	
18V	1.5Ah 15分 ^{※3} (フル充電)	2.0Ah 15分 24分 ^{※3} (実用充電) (フル充電)	3.0Ah 17分 22分 ^{※3} (実用充電) (フル充電)	5.0Ah 40分 ^{※3} (フル充電)	6.0Ah 27分 40分 ^{※3} (実用充電) (フル充電)	18V 14.4V 互換アダプタで 18V/14.4V バッテリーも充電可能 (ライトバッテリー除く) ADP10 A-69967 標準小売価格 4,500円	
	BL1815N A-60311 標準小売価格 13,000円	BL1820B A-61715 標準小売価格 14,000円 [残容量表示 + 自己故障診断]	BL1830B A-60442 標準小売価格 18,000円 [残容量表示 + 自己故障診断]	BL1850B A-59900 標準小売価格 21,900円 [残容量表示 + 自己故障診断]	BL1860B A-60464 標準小売価格 23,200円 [残容量表示 + 自己故障診断]		
14.4V	BL1415N A-58235 標準小売価格 11,000円	—	BL1430B A-60698 標準小売価格 16,000円 [残容量表示 + 自己故障診断]	BL1450 A-59259 標準小売価格 19,900円	BL1460B A-60660 標準小売価格 21,200円 [残容量表示 + 自己故障診断]	18V 14.4V DC18RF JPADC18RF 標準小売価格 16,000円 スマートフォン等が充電可能(USB)	
10.8V	BL1015[1.5Ah] A-59841 標準小売価格 7,200円 充電時間 22分	BL1040B[4.0Ah] A-59863 標準小売価格 12,400円 充電時間 60分 [残容量表示]					10.8V DC10SA JPADC10SA 標準小売価格 6,900円

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や首振りの有無、使用条件により異なります。 ※3 DC18RF使用時。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
マキタ製品&営業所紹介



App Store

Google Play

公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年5月現在のものです。

株式会社マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z15297-1 EBA4-202105※

「羽根径330mm」の大型ファン登場

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

静かな運転音 + パワフルな風

騒音値

52 dB (A)

〔強モード時〕

最大風速※1

240

m/min



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。



スマート
システムの動画が
ご覧になれます。



低騒音化

※当社比
設計を見直し、低騒音化を実現。
※CF001G/CF002G/CF301Dに採用

風速向上

※当社比
ファンカバーリブ「渦巻き形状」
にすることで、風速向上。
※CF002G/CF301Dに採用

共通特長

AC100V使用可能

HYBRID
— ハイブリッド電源 —



風量調整3段階
強/中/弱の切替え可能



切タイマー機能
1/2/4時間の設定可能

※CF100Dは除く

キャリングハンドル
安定した持ち運びが可能



※CF102/101/100Dは除く

自動首振り機能&角度調整
風向を上下左右に調整可能



※CF100Dは除く

■40Vmaxの特長



マキタ独自の“スマートシステム”

最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約2.2倍

※当社基準による

バッテリー寿命
約50%
アップ

※当社基準による

専用設計ならではの 高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級※3

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール



耐衝撃性

約40%
アップ

※当社比

※1 本機から1m離れた地点で測定。※3 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。※バッテリーは別販売品です。



Photo:CF001G



Photo:CF002G

40Vmaxに産業扇登場



CORDESS FAN LINE UP



バッテリー別売

新色登場
オリーブ

NEW

(CF001GZOのみ)



青



白

充電式ファン CF001GZ 青 / W 白 / O オリーブ

標準小売価格 12,300円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 190m/min※1
- 自動首振り・切タイマー機能付

羽根径
235mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL4025 約12時間10分	BL4040 約19時間20分	BL4050F -
--------------------	--------------------	--------------------	--------------



バッテリー別売

NEW

青

充電式産業扇 CF002GZ 青

標準小売価格 16,400円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 240m/min※1
- 自動首振り・切タイマー機能付

羽根径
330mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL4025 約10時間40分	BL4040 約17時間	BL4050F 約21時間20分
--------------------	--------------------	-----------------	---------------------

※ 写真で使用しているバッテリー、コーヒーメーカー、ラジオ付きテレビ、マグカップ、工具類は別販売品です。※1 本機から1m離れた地点で測定。※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や首振りの有無、使用条件により異なります。



Photo:CF102D



Photo:CF203D



Photo:CF301D

選べる豊富なラインナップ



可動式フック付

傾きロック
解除ボタン

【別販売品】
三脚取付可能
エレベータ三脚(W5/8)
部品番号:TK00LM1001
価格:7,400円
高さ:400~1,140mm
※CF100D/101D/102D
に取付可能



バッテリー別売

白



青



バッテリー別売

NEW

充電式ファン CF102DZ 青

標準小売価格 9,900円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 180m/min※1
- 自動首振り・切タイマー機能付

羽根径
180
mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL1860B	BL1460B
	約21時間10分	約14時間20分

充電式ファン CF203DZ 青 / W 白

標準小売価格 11,300円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 190m/min※1
- 自動首振り・切タイマー機能付

羽根径
235
mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL1860B	BL1460B
	約19時間15分	約12時間50分

充電式産業扇 CF301DZ 青

標準小売価格 15,400円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 240m/min※1
- 自動首振り・切タイマー機能付

羽根径
330
mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL1860B	BL1460B
	約14時間10分	約10時間30分



Photo:CF101D



Photo:CF100D



Photo:CF202D

パワフルで手軽に使える



スライド式バッテリー機構



可動式フック付

【別販売品】
三脚取付可能
エレベータ三脚 (W5/8)
部品番号: TK00LM1001
価格: 7,400円
高さ: 400~1,140mm
※CF100D/101D/102D
に取付可能



可動式フック付

【別販売品】
三脚取付可能
ライトスタンド
部品番号: A-58126
価格: 5,400円
高さ: 992~1,750mm
※CF100Dのみ取付可能



青

白

バッテリー別売

充電式ファン CF101DZ 青

標準小売価格 8,900円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 180m/min※1
- 自動首振り・切タイマー機能付

羽根径
180mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL1040B 約10時間30分	BL1015 約4時間
--------------------	---------------------	----------------

充電式ファン CF100DZ 青

標準小売価格 6,900円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 180m/min※1
- ☐ シンプルタイプ
自動首振り・切タイマー機能無

羽根径
180mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL1040B 約10時間30分	BL1015 約4時間
--------------------	---------------------	----------------

充電式ファン CF202DZ 青 / W 白

標準小売価格 10,300円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

- 最大風速 190m/min※1
- 自動首振り・切タイマー機能付

羽根径
235mm

連続使用時間 (目安・弱)※2	BL1040B 約8時間10分	BL1015 約3時間10分
--------------------	--------------------	-------------------