充電式クリーナ

	サイクロン一体式	紙パック式	カプセル式
40Vmax	CL003G	CL002G	CL001G
18V	CL286FD	CL285FD	CL284FD

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

18V LXT Lithium-ion Battery Series

静かでパワフルな吸引力

吸込仕事率
パワフルモード
125W ※1、2
CL003G/286FDは100W

低騒音
パワフルモード
65dB(A) ※3
CL286FDは66dB(A)

18Vバッテリ仕様 新登場 NEW

Li-ion リチウムイオンバッテリ　40Vmax Li-ion　18V　HIGH POWER BL MOTOR

Cordless Cleaner

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

低騒音を実現する流路構造 全モデル共通

低騒音 ※3
65 dB(A) パワフルモード
CL286FDは66dB(A)



サイクロン部の騒音低減 CL003G/CL286FDのみ

プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。
サイクロン未使用機と同等の静音性。



フィルタ清掃頻度低減 サイクロン式のみ

清掃頻度 約1/6
当社サイクロン無し比較

18Vバッテリ仕様 新登場 NEW

モータ制御の最適化により40Vmaxと同等の吸引力を実現

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

18V LXT Lithium-ion Battery Series

静かでパワフルな吸引力

吸込仕事率
パワフルモード
125W ※1、2
CL003G/286FDは
100W

HIGH-POWER BL MOTOR

強力な吸引力を実現する
ハイパワーブラシレスモータ採用

Li-ion リチウムイオンバッテリ

低騒音※3
65dB(A) パワフルモード
CL286FDは66dB(A)

サイクロン一体式

ゴミの量が一目でわかり、フィルタ清掃頻度も低減

吸込仕事率 パワフルモード 100W※1、2

集じん容量 250mL

サイクロン部の騒音低減
プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。

カプセル式

ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ

吸込仕事率 パワフルモード 125W※1、2

集じん容量 730mL

紙パック式

ゴミを見る事なく、まるごと素早く廃棄

吸込仕事率 パワフルモード 125W※1、2

集じん容量 高機能ダストバッグ 500mL
（紙パック 330mL）

細部まで使いやすさを追求

全モード共通

使いやすい ワンタッチスイッチ

ONにする前にモード切替可能。
さらに、前回OFFにしたモードから再開できるモードメモリ付。

操作性に優れたノズル

スムーズな動きを実現
ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。
押さえ付ける力による、じゅうたん等への引っかかりを低減。

吸引時の騒音を低減
どの角度でもスムーズな風の流れ。



※1 測定条件：各標準設定の

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

連続使用時間 [BL4025装着時] ※4	パワフルモード	強モード	標準モード	エコモード
	約16分	約25分	約40分	約1時間20分

実用充電：約19分 ｜ フル充電：約28分

BL4025	BL4040	BL4050F
◎	◎	○

◎推奨 ○使用可

吸込仕事率 100W ※1（パワフルモード） ｜ 質量 1.8kg ※5 ｜ 集じん容量 250mL

Li-ion 2.5Ah **CL003GRDW白/Oオリーブ**
標準小売価格 59,100円(税別)
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ **CL003GZW白/Oオリーブ**
標準小売価格 24,000円(税別)
バッテリ・充電器別売

18V LXT Lithium-ion Battery Series

連続使用時間 [BL1830B装着時] ※4	パワフルモード	強モード	標準モード	エコモード
	約8分	約15分	約21分	約38分

実用充電：約17分 ｜ フル充電：約22分

吸込仕事率 100W ※1（パワフルモード） ｜ 質量 1.7kg ※5 ｜ 集じん容量 250mL

Li-ion 3.0Ah **CL286FDRFW白/Oオリーブ**
標準小売価格 51,700円(税別)
バッテリBL1830B・充電器DC18RF付

本体のみ **CL286FDZW白/Oオリーブ**
標準小売価格 24,000円(税別)
バッテリ・充電器別売

NEW

吸込仕事率 125W ※1、2（パワフルモード） ｜ 質量 1.6kg ※2、5 ｜ 集じん容量 730mL サイクロン400mL

ロック付サイクロンアタッチメント付

Li-ion 2.5Ah **CL001GRDCW白/Oオリーブ**
標準小売価格 59,100円(税別)
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ **CL001GZCW白/Oオリーブ**
標準小売価格 24,000円(税別)
バッテリ・充電器別売

ロック付サイクロンアタッチメントなし

Li-ion 2.5Ah **CL001GRDW白/Oオリーブ**
標準小売価格 55,900円(税別)
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ **CL001GZW白/Oオリーブ**
標準小売価格 20,800円(税別)
バッテリ・充電器別売

吸込仕事率 125W ※1（パワフルモード） ｜ 質量 1.5kg ※5 ｜ 集じん容量 730mL

Li-ion 3.0Ah **CL284FDRFW白/Oオリーブ**
標準小売価格 48,500円(税別)
バッテリBL1830B・充電器DC18RF付

本体のみ **CL284FDZW白/Oオリーブ**
標準小売価格 20,800円(税別)
バッテリ・充電器別売

NEW

吸込仕事率 125W ※1、2（パワフルモード） ｜ 質量 1.7kg ※2、5 ｜ 集じん容量 500mL（高機能ダストバッグ） サイクロン400mL

ロック付サイクロンアタッチメント付

Li-ion 2.5Ah **CL002GRDCW白/Oオリーブ**
標準小売価格 59,800円(税別)
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ **CL002GZCW白/Oオリーブ**
標準小売価格 24,700円(税別)
バッテリ・充電器別売

ロック付サイクロンアタッチメントなし

Li-ion 2.5Ah **CL002GRDW白/Oオリーブ**
標準小売価格 56,600円(税別)
バッテリBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ **CL002GZW白/Oオリーブ**
標準小売価格 21,500円(税別)
バッテリ・充電器別売

吸込仕事率 125W ※1（パワフルモード） ｜ 質量 1.6kg ※5 ｜ 集じん容量 500mL（高機能ダストバッグ）

Li-ion 3.0Ah **CL285FDRFW白/Oオリーブ**
標準小売価格 49,200円(税別)
バッテリBL1830B・充電器DC18RF付

本体のみ **CL285FDZW白/Oオリーブ**
標準小売価格 21,500円(税別)
バッテリ・充電器別売

NEW

フィルタ清掃頻度低減 サイクロン式のみ

フィルタが目詰まりするまでの吸引できるゴミの量の比較



清掃頻度 約1/6 当社サイクロン無し比較

パイプロックボタン

パイプを確実に固定でき、取り外しもボタンを押すだけ。

フィルタ簡単固定

フィルタ固定は挿し込むだけ。(CL003G)

・フィルタ誤取付防止構造 ・高輝度LEDライト ・斜めカットパイプ

バッテリの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 EN62841-1準拠。 ※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※5 バッテリ含む、ノズル・パイプ除く。

■主要機能

モデルNo.	種類	吸込仕事率(W) ※1	集じん容量(mL)	連続使用時間 ※3	電圧(V)	本機寸法(mm)(長さ×幅×高さ)	質量(kg)(バッテリ含む)	標準付属品	
CL284FDRFW	カプセル式 & ワンタッチスイッチ	高機能フィルタEX: パワフル:125 ※2 強:70 標準:45 エコ:20 / フィルタ(別販売品): パワフル:128 ※2 強:83 標準:51 エコ:23	730	パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分	直流18	1,066×113×153 (パイプ、ノズル付)	1.5 ※2,5 (BL1830B装着時)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	
CL285FDRFW	紙パック式 & ワンタッチスイッチ	高機能ダストバッグ: パワフル:125 ※2 強:70 標準:45 エコ:20 / ダストバッグ(別販売品): パワフル:131 ※2 強:81 標準:47 エコ:21	高機能ダストバッグ 500 紙パック 330			1,066×113×153 (パイプ、ノズル付)	1.6 ※2,5 (BL1830B装着時)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)	
CL286FDRFW	サイクロン一体式 & ワンタッチスイッチ	高機能フィルタEX: パワフル:100 強:60 標準:35 エコ:15	250			1,106×113×177 (パイプ、ノズル付)	1.7 ※5 (BL1830B装着時)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	
CL001GRDW / CL001GRDCW	カプセル式 & ワンタッチスイッチ	高機能フィルタEX: パワフル:125 ※2 強:70 標準:45 エコ:20 / フィルタ(別販売品): パワフル:128 ※2 強:83 標準:51 エコ:23	730	パワフル:約16分 強:約25分 標準:約40分 エコ:約1時間20分	直流36 (40Vmax) ※4	1,066×113×152 (パイプ、ノズル付)	1.6 ※2,5 (BL4025装着時)	ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	ストレートパイプ / ロック付サイクロンアタッチメント ストレートパイプ340
CL002GRDW / CL002GRDCW	紙パック式 & ワンタッチスイッチ	高機能ダストバッグ: パワフル:125 ※2 強:70 標準:45 エコ:20 / ダストバッグ(別販売品): パワフル:131 ※2 強:81 標準:47 エコ:21	高機能ダストバッグ 500 紙パック 330			1,066×114×152 (パイプ、ノズル付)	1.7 ※2,5 (BL4025装着時)	ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ 抗菌紙パック(10枚)	ストレートパイプ / ロック付サイクロンアタッチメント ストレートパイプ340
CL003GRDW	サイクロン一体式 & ワンタッチスイッチ	高機能フィルタEX: パワフル:100 強:60 標準:35 エコ:15	250			1,106×113×177 (パイプ、ノズル付)	1.8 ※5 (BL4025装着時)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	

※1 測定条件:各標準設定のバッテリの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 測定条件:各標準設定のバッテリの満充電相当。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※4 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 ※5 ノズル・パイプ除く。

カプセル式 & ワンタッチスイッチ

0 88381 78113 8 CL284FDRFW
0 88381 78115 2 CL284FDRFO
0 88381 78114 5 CL284FDZW
0 88381 78116 9 CL284FDZO
0 88381 73946 7 CL001GRDW
0 88381 73950 4 CL001GRDO
0 88381 73947 4 CL001GZW
0 88381 73951 1 CL001GZO
0 88381 73948 1 CL001GRDCW
0 88381 73952 8 CL001GRDCO
0 88381 73949 8 CL001GZCW
0 88381 73953 5 CL001GZCO

紙パック式 & ワンタッチスイッチ

0 88381 78136 7 CL285FDRFW
0 88381 78138 1 CL285FDRFO
0 88381 78137 4 CL285FDZW
0 88381 78139 8 CL285FDZO
0 88381 75381 4 CL002GRDW
0 88381 75385 2 CL002GRDO
0 88381 75382 1 CL002GZW
0 88381 75386 9 CL002GZO
0 88381 75383 8 CL002GRDCW
0 88381 75387 6 CL002GRDCO
0 88381 75384 5 CL002GZCW
0 88381 75388 3 CL002GZCO

サイクロン一体式 & ワンタッチスイッチ

0 88381 78157 2 CL286FDRFW
0 88381 78159 6 CL286FDRFO
0 88381 78158 9 CL286FDZW
0 88381 78160 2 CL286FDZO
0 88381 76500 8 CL003GRDW
0 88381 76501 5 CL003GRDO
0 88381 76502 2 CL003GZW
0 88381 76503 9 CL003GZO

■別販売品

[サイクロンユニット]
質量 0.39kg 集じん容量 250mL 高機能フィルタEX付
標準小売価格 5,700円(税別)
スノーホワイト 部品番号 A-74500

オリーブ 部品番号 A-74516

CL286FD・CL003G標準付属

[ロック付ショートサイクロンアタッチメント]
質量 0.28kg 集じん容量 250mL
標準小売価格 3,500円(税別)
スノーホワイト 部品番号 A-72453

オリーブ 部品番号 A-72431

[ロック付サイクロンアタッチメント]
質量 0.36kg 集じん容量 400mL
標準小売価格 3,700円(税別)
スノーホワイト 部品番号 A-72687

オリーブ 部品番号 A-72481

CL001/002GRDCW/O・GZCW/O標準付属

先端アタッチメント		カラー	部品番号	価格
シートノズル 車内のシート清掃に。毛取りブラシ付。		スノーホワイト	A-67022	1,500円
		オリーブ	A-72506	
棚ブラシ 障子の桟や棚の上の掃除が手軽にできます。		スノーホワイト	A-65931	850円
		オリーブ	A-72285	
フレキシブルホース 柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です。		スノーホワイト	A-65925	850円
		オリーブ	A-72512	
ラウンドブラシ ヘッドが動きます。		スノーホワイト	A-65947	950円
		オリーブ	A-72279	
フロア・カーペットノズル 先端部と中間部に毛取りブラシを採用。※毛足7mm以下のカーペット対応。		スノーホワイト	A-73019	2,500円
		オリーブ	A-73025	
ストレートパイプ340 (ロック付用) 標準付属品(GRDCW/O) ※サイクロンアタッチメント装着時に使用。		スノーホワイト	459481-9	490円
		オリーブ	413757-8	
バッテリアダプタ BAP18C Li-ion18V専用 バッテリを分離し、腕の負担を軽減「快適」に連続掃除 製品本体を約400g軽量化(CL282FD/BL1830B使用時)	コード長さ1m		A-69870	6,400円

消耗品			部品番号	価格
紙パック式用	抗菌紙パック(10枚入) 標準付属品(CL285FD/002G) 抗菌仕様で衛生的。		A-48511	650円
紙パック式用	ダストバッグ(1枚入) 不織布のため繰り返し使えます。		A-43957	170円
紙パック式用	高機能ダストバッグ(1枚入) 標準付属品(CL285FD/002G) 捕集効率がさらに向上。		A-74295	1,000円
カプセル式用	高機能フィルタEX 標準付属品(CL284FD/001G) 捕集効率がさらに向上。(当社比)形状を安定させるフレーム付。		A-68971	900円
カプセル式用	HEPAフィルタ ※IEST規格準拠(米国)。ご使用の際は高機能フィルタEX、もしくはプレフィルタを併用ください。		A-68965	1,000円
カプセル式用	フィルタ プレフィルタで取りきれなかったチリをキャッチ。	1枚入	A-43963	100円
		10枚入	A-50728	1,000円
カプセル式用	プレフィルタ 粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。		A-50463	700円
サイクロン一体式用	高機能フィルタEX 標準付属品(CL286FD/003G)		A-74441	1,000円
サイクロン一体式用	HEPAフィルタ ※IEST規格準拠(米国)。		A-74457	2,200円

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細& 営業所紹介 Makita App Store Google Play

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年4月現在のものです。

株式会社マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14688B1 EEA3-202310