



充電式クリーナ

40Vmax

18V

サイクロン一体式

CL003G

CL286FD

紙バック式

CL002G

CL285FD

カプセル式

CL001G

CL284FD

40V^{Li-ion}max **XGT**
Next Generation Technology

18V

LXT
Lithium-ion Battery Series

静かでパワフルな吸引力

吸込仕事率

パワフルモード

125W ※1、2

CL003G/286FDは
100W

低騒音

パワフルモード

65dB(A) ※3

CL286FDは
66dB(A)

18Vバッテリー仕様

新登場

NEW



Cordless Cleaner

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

低騒音を実現する流路構造

全モデル共通

低騒音 ※3

65 dB(A)

パワフルモード
CL286FDは
66dB(A)

エラストマで振動を吸収

穴あき吸音スポンジ

サイクロン部の騒音低減 CL003G/CL286FDのみ

プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。
サイクロン未使用機と同等の静音性。

プレフィルタ

スポンジフィルタ

メッシュパイプ

フィルタ清掃頻度低減 サイクロン式のみ

清掃頻度

約 1/6

当社サイクロン無し
比較



ゴミ捨ても簡単

18Vバッテリー仕様 新登場 NEW

モータ制御の最適化により40Vmaxと同等の吸引力を実現



CL286FD
サイクロン一体式

CL284FD
カプセル式

CL285FD
紙パック式

40V^{Li-ion} max

XGT

Next Generation Technology

18V

LXT

Lithium-ion Battery Series

静かでパワフルな吸引力

吸込仕事率

パワフルモード

125w ※1、2

CL003G/286FDは
100W

**HIGH-POWER
BL
MOTOR**

強力な吸引力を実現する
ハイパワーブラシレスモータ採用



Li-ion
リチウムイオンバッテリー

低騒音 ※3

65dB(A)

パワフルモード

CL286FDは
66dB(A)

サイクロン一体式

ゴミの量が目でわかり、フィルタ清掃頻度も低減

吸込仕事率
パワフルモード100W^{※1,2}

集じん容量

250mL

サイクロン部の騒音低減
プレフィルタとスポンジフィルタが
メッシュパイプの風切音を低減。

カプセル式

ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ

吸込仕事率
パワフルモード125W^{※1,2}

集じん容量

730mL



紙パック式

ゴミを見る事なく、まるごと素早く廃棄

吸込仕事率
パワフルモード125W^{※1,2}

集じん容量

500mL
(紙パック 330mL)フロントカバー
開閉ボタン

紙パック



細部まで使いやすさを追求

全モデル共通

使いやすい
ワンタッチスイッチONにする前にモード切替可能。
さらに、前回OFFにしたモードから
再開できるモードメモリ付。4モード
切替ボタン
LEDで視覚的に
確認可能

電源ボタン




操作性に優れたノズル

スムーズな動きを実現

ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。
押さえ付ける力による、じゅうたん等への
引っかかりを低減。

吸引時の騒音を低減

どの角度でもスムーズな風の流れ。



※1 測定条件：各標準設定の



連続使用時間	パワフルモード	強モード	標準モード	エコモード
【BL4025装着時】※4	約16分	約25分	約40分	約1時間20分

実用充電:約19分 | フル充電:約28分

BL 4025	BL 4040	BL 4050F	◎推奨
◎	◎	○	○使用可

吸込仕事率	質量	集じん容量
100W ^{※1} (パワフルモード)	1.8kg ^{※5}	250mL

Li-ion 2.5Ah CL003GRDW 白/O オリーブ

標準小売価格 59,100円(税別)
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ CL003GZW 白/O オリーブ

標準小売価格 24,000円(税別)
バッテリー・充電器別売



吸込仕事率	質量	集じん容量
125W ^{※1,2} (パワフルモード)	1.6kg ^{※2,5}	730mL サイクロン400mL

ロック付サイクロンアタッチメント付

Li-ion 2.5Ah CL001GRDCW 白/O オリーブ

標準小売価格 59,100円(税別)
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ CL001GZCW 白/O オリーブ

標準小売価格 24,000円(税別)
バッテリー・充電器別売

ロック付サイクロンアタッチメントなし

Li-ion 2.5Ah CL001GRDW 白/O オリーブ

標準小売価格 55,900円(税別)
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ CL001GZW 白/O オリーブ

標準小売価格 20,800円(税別)
バッテリー・充電器別売



吸込仕事率	質量	集じん容量
125W ^{※1,2} (パワフルモード)	1.7kg ^{※2,5}	500mL (高機能ダストバッグ) サイクロン400mL

ロック付サイクロンアタッチメント付

Li-ion 2.5Ah CL002GRDCW 白/O オリーブ

標準小売価格 59,800円(税別)
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付

本体のみ CL002GZCW 白/O オリーブ

標準小売価格 24,700円(税別)
バッテリー・充電器別売

ロック付サイクロンアタッチメントなし

Li-ion 2.5Ah CL002GRDW 白/O オリーブ

標準小売価格 56,600円(税別)
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付


本体のみ CL002GZW 白/O オリーブ

標準小売価格 21,500円(税別)
バッテリー・充電器別売



フィルタ清掃頻度低減 サイクロン式のみ

フィルタが目詰まりするまでの吸引できるゴミの量の比較



清掃頻度

約1/6

当社サイクロン無し
比較

※1 2.5Ahバッテリーの満充電時。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 EN62841-1準拠。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※5 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。



連続使用時間	パワフルモード	強モード	標準モード	エコモード
【BL1830B装着時】※4	約8分	約15分	約21分	約38分

実用充電:約17分 | フル充電:約22分

吸込仕事率	質量	集じん容量
100W ^{※1} (パワフルモード)	1.7kg ^{※5}	250mL

Li-ion 3.0Ah CL286FDRFW 白/O オリーブ

標準小売価格 51,700円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付

本体のみ CL286FDZW 白/O オリーブ

標準小売価格 24,000円(税別)
バッテリー・充電器別売



NEW

吸込仕事率	質量	集じん容量
125W ^{※1} (パワフルモード)	1.5kg ^{※5}	730mL

Li-ion 3.0Ah CL284FDRFW 白/O オリーブ

標準小売価格 48,500円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付

本体のみ CL284FDZW 白/O オリーブ

標準小売価格 20,800円(税別)
バッテリー・充電器別売



NEW

吸込仕事率	質量	集じん容量
125W ^{※1} (パワフルモード)	1.6kg ^{※5}	500mL (高機能ダストバッグ)

Li-ion 3.0Ah CL285FDRFW 白/O オリーブ

標準小売価格 49,200円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付

本体のみ CL285FDZW 白/O オリーブ

標準小売価格 21,500円(税別)
バッテリー・充電器別売



NEW

パイプロックボタン



パイプを確実に
固定でき、取り
外しもボタンを
押すだけ。

フィルタ簡単固定



フィルタ固定は
押し込むだけ。
(CL003G)

・フィルタ誤取付防止構造 ・高輝度LEDライト ・斜めカットパイプ

■ 主要機能




モデルNo.	種類	吸込仕事率(W)※1	集じん容量(mL)	連続使用時間※3	電圧(V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	
CL284FDRFW	カプセル式 & ワンタッチ スイッチ	高機能フィルタEX パワフル:125※2 強: 70 標準: 45 エコ: 20	フィルタ(別販売品) パワフル:128※2 強: 83 標準: 51 エコ: 23	730	パワフル:約8分 強:約15分 標準:約21分 エコ:約38分	直流18	1.5※2.5 (BL1830B) 装着時	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	
CL285FDRFW	紙パック式 & ワンタッチ スイッチ	高機能ダストバッグ パワフル:125※2 強: 70 標準: 45 エコ: 20	ダストバッグ(別販売品) パワフル:131※2 強: 81 標準: 47 エコ: 21	高機能 ダストバッグ 500 紙パック 330			1.6※2.5 (BL1830B) 装着時	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)	
CL286FDRFW	サイクロン 一体式 & ワンタッチ スイッチ	高機能フィルタEX パワフル:100 強: 60	標準: 35 エコ: 15	250			1.7※5 (BL1830B) 装着時	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	
CL001GRDW	カプセル式 & ワンタッチ スイッチ	高機能フィルタEX パワフル:125※2 強: 70 標準: 45 エコ: 20	フィルタ(別販売品) パワフル:128※2 強: 83 標準: 51 エコ: 23	730	パワフル:約16分 強:約25分 標準:約40分 エコ:約1時間20分	直流36 (40Vmax)	1.6※2.5 (BL4025) 装着時	ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	ストレートパイプ
CL001GRDCW		高機能ダストバッグ パワフル:125※2 強: 70 標準: 45 エコ: 20	ダストバッグ(別販売品) パワフル:131※2 強: 81 標準: 47 エコ: 21	高機能 ダストバッグ 500 紙パック 330			1.7※2.5 (BL4025) 装着時	ノズル サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ 抗菌紙パック(10枚)	ストレートパイプ
CL002GRDW	紙パック式 & ワンタッチ スイッチ	高機能ダストバッグ パワフル:125※2 強: 70 標準: 45 エコ: 20	ダストバッグ(別販売品) パワフル:131※2 強: 81 標準: 47 エコ: 21	高機能 ダストバッグ 500 紙パック 330			1.8※5 (BL4025) 装着時	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX	
CL003GRDW	サイクロン 一体式 & ワンタッチ スイッチ	高機能フィルタEX パワフル:100 強: 60	標準: 35 エコ: 15	250			1.7※2.5 (BL4025) 装着時	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能ダストバッグ 抗菌紙パック(10枚)	

※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※5 ノズル・パイプ除く。

カプセル式 & ワンタッチスイッチ				紙パック式 & ワンタッチスイッチ			
							
							
							
サイクロン一体式 & ワンタッチスイッチ							
							

■ 別販売品

【サイクロンユニット】 質量 0.39kg 集じん容量 250mL 高機能フィルタEX付 標準小売価格 5,700円(税別)  スノーホワイト 部品番号 A-74500 オリーブ 部品番号 A-74516 CL286FD・CL003G標準付属	【ロック付ショートサイクロンアタッチメント】 質量 0.28kg 集じん容量 250mL 標準小売価格 3,500円(税別)  スノーホワイト 部品番号 A-72453 オリーブ 部品番号 A-72431	【ロック付サイクロンアタッチメント】 質量 0.36kg 集じん容量 400mL 標準小売価格 3,700円(税別)  スノーホワイト 部品番号 A-72687 オリーブ 部品番号 A-72481 CL001/002GRDCW/O・GZCW/O標準付属
--	---	---

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格	消耗品	部品番号	価格
 シートノズル 車内のシート清掃に。 毛取りブラシ付。	スノーホワイト	A-67022	1,500円	 抗菌紙パック(10枚入) 標準付属品(CL285FD/002G) 抗菌仕様で衛生的。	A-48511	650円
	オリーブ	A-72506			A-43957	170円
 棚下の隙や壁の下の掃除が 手軽にできます。	スノーホワイト	A-65931	850円	 ダストバッグ(1枚入) 不織布のため繰り返し使えます。	A-74295	1,000円
	オリーブ	A-72285			A-68971	900円
 フレキシブルホース 柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に 便利です。	スノーホワイト	A-65925	850円	 高機能フィルタEX 標準付属品(CL284FD/001G) 捕集効率がさらに向上。(筒状)形状を安定させるフレーム付。	A-68965	1,000円
	オリーブ	A-72512			A-43963	100円
 ラウンドブラシ ヘッドが動きます。	スノーホワイト	A-65947	950円	 HEPAフィルタ ※EST規格準拠(米国)。ご使用の際は高機能フィルタEXもしくはプレフィルタを併用ください。	A-50728	1,000円
	オリーブ	A-72279			A-50463	700円
 フロア・カーペットノズル 先端部と中間部に毛取りブラシを採用。 ※毛足7mm以下のカーペット対応。	スノーホワイト	A-73019	2,500円	 プレフィルタ 粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。	A-74441	1,000円
	オリーブ	A-73025			A-74457	2,200円
 ストレートパイプ340 (ロック付用) 標準付属品(GRDCW/O) ※サイクロンアタッチメント装着時に使用。	スノーホワイト	A-459481-9	490円	 高機能フィルタEX 標準付属品(CL286FD/003G)		
	オリーブ	A-413757-8				
 バッテリーアダプタ BAP18C [Li-ion18V専用] バッテリーを分離し、腕の負担を軽減「快適」に連続掃除 製品本体を約400g軽量化(CL282FD/BL1830B使用時)	コード 長さ1m		A-69870	6,400円		

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年4月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14688B1 EEA3-202310