



充電式スプリットシリーズ MUX01G/02G/60D/18D/19D

U「多彩に使える」スプリットシリーズ ハンドルタイプ登場

NEW



素早く
簡単交換



40Vmax MUX02G
18V MUX19D

Uハンドルタイプ 推奨アタッチメント 全8種類



先端を付け替え、様々な作業を快適に

Split attachment series



好評
発売中



40Vmax MUX01G
18Vx2▶36V MUX60D
18V MUX18D

ループハンドル タイプ

推奨アタッチメント
全17種類

みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガスゼロ※、燃料ゼロ※。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。※工具使用時

ZERO EMISSION



ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

にUハンドルタイプ登場

2種類のハンドル形状が選べる 充電式スプリットモータ モータ部のみ

U
ハンドル

平地での横振りの多い作業に
推奨アタッチメント 8種類

NEW

平地での草刈や
畦刈などが
ラクな姿勢に

Uハンドル ループ
ハンドル



40V LITHIUM max MUX02GZ

ハイパワー
エンジン式
30mL
クラス
※当社比

バッテリー
別売

18V MUX19DZ

ハイパワー
エンジン式
23mL
クラス
※当社比

バッテリー
別売

コンパクトに折り畳めて持ち運び便利

ツールレスハンドルホルダー 工具不要でハンドルの角度が調整可能

自動車への積み込みにも



ループ
ハンドル

斜地や高所など様々な作業に
推奨アタッチメント 17種類



40V LITHIUM max MUX01GZ

ハイパワー
エンジン式
30mL
クラス
※当社比

バッテリー
別売

18V + 18V 36V MUX60DZ

ハイパワー
エンジン式
25mL
クラス
※当社比

バッテリー
別売

18V MUX18DZ

ハイパワー
エンジン式
23mL
クラス
※当社比

バッテリー
別売



ループハンドル
推奨アタッチメント

「多彩に使える」スプリッ



草刈り **ヘッジトリマタイプ**

グラウンドトリマ アタッチメント

EN425MP
A-00413 31,000円 **NEW**
■シャープブレード500
A-00354 17,000円



刃込幅 500mm 質量: 2.5kg

1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約40分
MUX02G	約5分
MUX60D	約1時間20分
MUX18D	約1時間10分
MUX19D	約50分

「道路維持管理」等に。ヘッジトリマ刃のはさみ切りで石飛びを低減し、安心。押し進めるだけで簡単草刈り

EN424MP
A-76146 26,500円
グラウンドトリマセットモデルに標準付属
■シャープブレード330
A-76015 14,000円



刃込幅 330mm 質量: 2.2kg

1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約45分
MUX02G	約5分
MUX60D	約1時間30分
MUX18D	約1時間20分
MUX19D	約57分



チップソータイプ

刈払 アタッチメント

EM402MP
A-53089 15,000円
草刈機セットモデルに標準付属



刃径(φ) 230mm 質量: 1.0kg ※2

1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約25分
MUX02G	約6分
MUX60D	約55分
MUX18D	約31分
MUX19D	約35分



ロータリーハサミタイプ

タフロータリーハサミ アタッチメント

EM407MP
A-71582 56,700円
「道路維持管理」等に。上下ハサミ刃駆動で石飛びを低減し、安心。往復草刈り可能



刃径(φ) 230mm 質量: 2.5kg ※3

1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約16分
MUX02G	約31分
MUX60D	約33分
MUX18D	約15分
MUX19D	約17分



ナイロンコードタイプ

ナイロンカッター アタッチメント

EM408MP
A-71744 15,000円



刃径(φ) 300mm 質量: 1.0kg ※2

1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約28分
MUX02G	約26分
MUX60D	約45分
MUX18D	約24分
MUX19D	約37分



畦草の刈り込み

畦刈ヘッジトリマアタッチメント

EN423MP
A-76037 30,000円
角度調整式 コンパクトタイプ
軽量1.9kgで軽い取り回し



刃長 250mm 質量: 1.9kg

1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約46分
MUX02G	約54分
MUX60D	約1時間24分
MUX18D	約1時間12分
MUX19D	約1時間14分



落葉やゴミの吹き集め

ブロワアタッチメント

UB403MP
A-79354 18,000円
軽量・ハイパワー



●MUX01G/O2G使用時 質量: 1.6kg

最大風量(高速)	16.8m³/min
最大風速(高速)	66.5m/s
平均風速(高速)	55.4m/s
1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約9分
MUX02G	約29分
MUX60D	約14分
MUX18D	約10分
MUX19D	約12分



雨どいノズル

ブロワアタッチメント

UB402MP
A-76009 11,000円
コンパクトタイプ
軽量1.2kgで軽い取り回し



質量: 1.2kg

最大風量(高速)	6.2m³/min
最大風速(高速)	47.4m/s
平均風速(高速)	39.1m/s
1充電あたりの連続運転時間【高速～低速】※1	
MUX01G	約25分
MUX02G	約1時間20分
MUX60D	約25分
MUX18D	約40分
MUX19D	約29分

ブロワアタッチメント

別販売品

UB403MP UB402MP



フラットノズル
UB403MP適用モデル
アダプタパイプ
(84-75)
アダプタパイプなしで
直接取り付け可能
接続する際に使用
A-70867 1,100円 A-70932 1,100円

延長ノズル

別販売品

フラットノズル
より広域な吹き
飛ばしに。
A-67929
1,100円




延長ノズル
ノズルを延長できます
A-70627
1,100円

雨どいノズル

雨どいに溜まった枯葉や
落ち葉の吹き飛ばしに
A-70683
11,900円



ト。全17種類 Uハンドル推奨/8種類 種類の豊富なアタ



農業・土木工事での揚水、排水、散水

ポンプ アタッチメント
PF400MP
A-75384 25,000円
ポンプセットモデルに
標準付属
■濁り水吐出可能

※水底の土砂など吸入口が埋まる場合は
ブロックなどを敷いてその上から吸い上げてください。



枝 刈

ボールソー アタッチメント
EY402MP
A-72257 24,500円
■チェーン刃 25AP-60
A-42743 4,200円




生垣の刈込み

ヘッジトリマアタッチメント
EN402MP
A-76043 26,000円




ストレートヘッジトリマアタッチメント
EN410MP
A-60838 31,500円



延長ボールアタッチメント

LE400MP A-71794 9,000円



適用
アタッチメント

EY402MP、EN402MP
EN400MP、EN410MP、EN423MP



うね間

除草 アタッチメント
WA400MP
A-78069 39,500円

前後に振れるスイングブレードの振動により、根から引き抜く除草作業が可能。薬剤の使用できない農作業地や、回転刃の使用しづらい生垣の下などの狭い場所での除草作業を大幅に効率化。石飛も低減。

生垣下草

標準付属品
除草ブレード220
作業幅220×深さ35mm
■うね間や広い敷地に
A-77899 4,500円

別販売品
除草ブレード80
作業幅80×深さ50mm
■生垣下草や街路樹まわりに
A-77877 4,200円

カルチベータブレード170
作業幅170×深さ50mm
■耕うん作業に
A-77883 4,700円



凹凸面の汚れの除去

パワーブラシアタッチメント
BR400MP
A-67474 56,000円



平面汚れの掃き取り

パワースイープアタッチメント
SW400MP
A-67480 58,000円



芝生の切り込み

エッジヤアタッチメント
EE400MP
A-68622 30,000円



耕うん

カルチベータアタッチメント
KR401MP
A-67309 38,700円



ツチメント

素早く
簡単交換



製品の動画が
ご覧になれます

Uハンドルタイプ 平地での横振りの多い作業に

40V max XGT

Next Generation Technology



推奨アタッチメント
8種類

風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい

軽負荷作業向

低速回転数

2,000min⁻¹

[刈払アタッチメント使用時]


※ナイロンコードカッタは非推奨



ウェットガード ※6 ※7
WG 防水・防じん
WETGUARD 飛散防止・防水設計

防水保護等級 ※7 ※8
IPX4 本体
IP56 バッテリー
Blade-Box

AFT ※5
キックバック時に
刃物がストップ



NEW

充電式スプリットモータ モータ部 のみ

本体のみ MUX02GZ

標準小売価格 61,300円(税別)

本体のみ/アタッチメント・バッテリー・充電器別売

BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F PDC 01 PDC 1200

◎ 推奨 ○ 使用可

18V LXT

Lithium-ion Battery Series

ウェットガード ※6 ※7
WG 防水・防じん
WETGUARD 飛散防止・防水設計

防水保護等級 ※7 ※8
IPX4 本体
IP56 バッテリー
Blade-Box

AFT ※5
キックバック時に
刃物がストップ



NEW

充電式スプリットモータ モータ部 のみ

本体のみ MUX19DZ

標準小売価格 41,700円(税別)

本体のみ/アタッチメント・バッテリー・充電器別売

BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F PDC 01 PDC 1200

◎ 推奨 ○ 使用可

ループハンドルタイプ 斜地や高所など様々な作業に

40V max XGT

Next Generation Technology



推奨アタッチメント
17種類

ウェットガード ※6 ※7
WG 防水・防じん
WETGUARD 飛散防止・防水設計

防水保護等級 ※7 ※8
IPX4 本体
IP56 バッテリー
Blade-Box

AFT ※5
キックバック時に
刃物がストップ



充電式スプリットモータ モータ部 のみ

本体のみ MUX01GZ

標準小売価格 58,200円(税別)

本体のみ/アタッチメント・バッテリー・充電器別売

BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F PDC 01 PDC 1200

◎ 推奨 ○ 使用可

18V + 18V 36V LXT

Lithium-ion Battery Series

ウェットガード ※6 ※7
WG 防水・防じん
WETGUARD 飛散防止・防水設計

防水保護等級 ※7 ※8
IPX4 本体
IP56 バッテリー
Blade-Box

AFT ※5
キックバック時に
刃物がストップ



充電式スプリットモータ モータ部 のみ

本体のみ MUX60DZ

標準小売価格 58,200円(税別)

本体のみ/アタッチメント・バッテリー・充電器別売

BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F PDC 01 PDC 1200

◎ 推奨 ○ 使用可

18V LXT

Lithium-ion Battery Series

ウェットガード ※6 ※7
WG 防水・防じん
WETGUARD 飛散防止・防水設計

防水保護等級 ※7 ※8
IPX4 本体
IP56 バッテリー
Blade-Box

AFT ※5
キックバック時に
刃物がストップ



※1 数値は無負荷時(ブロウ、ポンプ、ポールソーは実負荷時)の参考値です。40Vmax:BL4040使用時 / 18Vx2:BL1860Bx2本使用時 / 18V:BL1860Bx1本使用時。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※2 刃物、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。※3 飛散防止カバーを除く。※4 ガイドバー、チェーン刃含む。※5 △注意: 本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。※6 注意: 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※7 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水によって故障しないことを保証するものではありません。※8 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

ループハンドル
推奨アタッチメント

40Vmax スプリットシリーズ最強パワー

30mLエンジン式同等の使用感

ウェットガード ※3 ※4
防滴・防じん
※3 ※4

防水保護等級 ※4 ※5
IPX4
IP56

※6
AFT
キックバック時に
刃物がストップ

※6
AFT
キックバック時に
刃物がストップ

充電式スプリット草刈機 モーター部 + 刈払アタッチメント

MUX01GRMM 標準小売価格 105,200円(税別)
刈払アタッチメント・バッテリーBL4040・DC40RA・キャリアバッグ付
約31分(実用充電) 約45分(フル充電)

ハイパワー
エンジン式
30mL
クラス
※当社比



充電式スプリットポンプ モーター部 + ポンプアタッチメント

MUX01GRMP 標準小売価格 122,000円(税別)
ポンプアタッチメント・バッテリーBL4040・DC40RA付
約31分(実用充電) 約45分(フル充電)

充電式スプリットグラウンドトリマ モーター部 + グラウンドリマアタッチメント付

MUX01GWN 標準小売価格 108,300円(税別)
グラウンドリマアタッチメント・バッテリーBL4020・充電器DC40WB付
約85分(実用充電) 約110分(フル充電)

18V+18V 36V 高負荷作業をパワフルにこなす

25mLエンジン式同等の使用感

※3 ※4
AFT
防滴・防じん「アフト」※3
※3 ※4

※6
AFT
キックバック時に
刃物がストップ

※6
AFT
キックバック時に
刃物がストップ

充電式スプリット草刈機 モーター部 + 刈払アタッチメント

MUX60DPG2M 標準小売価格 131,900円(税別)
刈払アタッチメント・バッテリーBL1860B・2本 2口急速充電器DC18RD・キャリアバッグ付
約55分(実用充電)

ハイパワー
エンジン式
25mL
クラス
※当社比



18V スプリットシリーズ最軽量モデル

23mLエンジン式同等の使用感

※3 ※4
AFT
防滴・防じん「アフト」※3
※3 ※4

※6
AFT
キックバック時に
刃物がストップ

※6
AFT
キックバック時に
刃物がストップ

充電式スプリット草刈機 モーター部 + 刈払アタッチメント

MUX18DRGM 標準小売価格 75,600円(税別)
刈払アタッチメント・バッテリーBL1860B・DC18RF・キャリアバッグ付
約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

ハイパワー
エンジン式
23mL
クラス
※当社比



充電式スプリットポンプ モーター部 + ポンプアタッチメント

MUX18DRGP 標準小売価格 90,900円(税別)
ポンプアタッチメント・バッテリーBL1860B・DC18RF付
約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

充電式スプリットグラウンドトリマ モーター部 + グラウンドリマアタッチメント付

MUX18DWFN 標準小売価格 76,300円(税別)
グラウンドリマアタッチメント・バッテリーBL1830B・充電器DC18WC付
約80分

モデルNo.		草刈刃φ(mm)		回転数(min ⁻¹) [回転/分]		本機寸法(長さ×幅×高さmm)		質量(kg) バッテリー含		標準付属品		1充電あたりの連続運転時間(目安) ※10			
40Vmax (36V) ※7	MUX01GZ モーター部のみ	—		高速 0～9,700 中速 0～8,200 低速 0～5,700		1,001×225×209 (BL4040取付時)		4.4 BL4040取付時(肩掛けバンド除く)		肩掛けバンド・六角棒スナナ4・アクセサリバッグ		—			
	MUX02GZ モーター部のみ	—		2,700～9,700		1,001×655×481 (BL4040取付時)		4.9 BL4040取付時(肩掛けバンド除く)		肩掛けバンド・六角棒スナナ4・アクセサリバッグ		—			
	MUX01GRMM モーター部 + 刈払アタッチメント	230	軽快 チップソー	高速 0～7,100 中速 0～6,000 低速 0～4,200		1,863×230×209 ※8 (草刈刃、飛散防護カバー含)		5.4 ※9 BL4040取付時		チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド ボックスドライブⅡ3-16・六角棒スナナ4 キャリアバッグ・アクセサリバッグ		高速	約25分	軽快チップソー 使用時 ※10 (BL4040使用時)	
18V+2本 36V	MUX60DZ モーター部のみ	—		高速 0～9,700 中速 0～8,200 低速 0～5,700		1,011×225×216 (BL1860B×2個取付時)		4.4 BL1860B×2個取付時(肩掛けバンド除く)		肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スナナ4 アクセサリバッグ		—			
	MUX60DPG2M モーター部 + 刈払アタッチメント	230	軽快 チップソー	高速 0～7,100 中速 0～6,000 低速 0～4,200		1,873×230×216 ※8 (草刈刃、飛散防護カバー含)		5.4 ※9 BL1860B×2個取付時		チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド 保護メガネ・ボックスレンチ17・六角棒スナナ4 キャリアバッグ・アクセサリバッグ		高速	約55分	軽快チップソー 使用時 (BL1860B使用時)	
18V	MUX18DZ モーター部のみ	—		高速 0～9,700 低速 0～6,800		978×225×175 (BL1860B取付時)		3.1 BL1860B取付時(肩掛けバンド除く)		肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スナナ4 アクセサリバッグ		—			
	MUX19DZ モーター部のみ	—		2,700～9,700		984×655×451 (BL1860B取付時)		3.5 BL1860B取付時(肩掛けバンド除く)		肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スナナ4 アクセサリバッグ		—			
	MUX18DRGM モーター部 + 刈払アタッチメント	230	軽快 チップソー	高速 0～7,000 低速 0～5,000		1,840×230×175 ※8 (草刈刃、飛散防護カバー含)		4.1 ※9 BL1860B取付時		チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド 保護メガネ・ボックスドライブⅡ3-16 六角棒スナナ4・キャリアバッグ・アクセサリバッグ		高速	約31分	軽快チップソー 使用時 (BL1860B使用時)	
40Vmax (36V) ※7	MUX01GRMP モーター部 + ポンプアタッチメント	最大揚程(m)		最大流量(L/min)		ポンプ回転数(min ⁻¹)		水量開始時 水位(mm)	残水位 (mm)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品	高速	約9分	(BL4040使用時)
		高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速						中速 約12分		
18V	MUX18DRGP モーター部 + ポンプアタッチメント	15.0 11.0 6.0	150 140 95	9,500 8,100 5,600	20	10	1,652×225×385	5.4 BL4040取付時	肩掛けバンド・六角棒スナナ4 アクセサリバッグ	低速	約27分				
18V	MUX18DRGP モーター部 + ポンプアタッチメント	11.0 8.0	120 100	7,700 6,700	20	10	1,633×225×385	4.1 BL1860B取付時	肩掛けバンド・保護メガネ 六角棒スナナ4・アクセサリバッグ	高速	約12分	(BL1860B使用時)			
		低速	約14分												
40Vmax (36V) ※7	MUX01GWAN モーター部 + グラウンドリマアタッチメント	ストローク数(min ⁻¹) [往復/分]			カット数(min ⁻¹) [回/分]			本機寸法 (長さ×幅×高さmm)		質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品		高速	約23分	(BL4020使用時)
		高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速	高速 中速 低速		中速 約30分				
		2,000 1,700 1,200	4,000 3,400 2,400	1,761×350×241	6.6 BL4020取付時	肩掛けバンド・六角スナナ4 アクセサリバッグ・ブレードカバー	低速	約55分							
18V	MUX18DWFN モーター部 + グラウンドリマアタッチメント	2,000		1,400	4,000	2,800	1,727×350×241		5.4 BL1830B取付時	肩掛けバンド・保護メガネ 六角スナナ4・アクセサリバッグ ブレードカバー		高速	約40分	(BL1830B使用時)	
		低速		約1時間15分											

※1 2020年11月現在当社調べ。マキタ充電式スプリット草刈機において。 ※2 2020年11月現在当社調べ。マキタ充電式スプリット草刈機において。刈払アタッチメントEM402MP装着時、チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド除く。 ※3 注意：水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※4 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水によって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※6 注意：本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。 ※7 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※8 EM402MP装着時。 ※9 刈払アタッチメント含む。チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。 ※10 数値は無負荷時(ポンプは実負荷時)の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

App Store
Google Play

公式SNS
Instagram
https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2026年4月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642