日立コードレス丸のこ



C 14DBL形 14.4V 5.0Ah

LJCK 希望小売価格 **¥58,800**（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・
チップソー・ケース付
4 966376 235605

NN 希望小売価格 **¥31,300**（税別）
チップソー付(蓄電池・充電器・ケース別売)
4 966376 235193



C 18DBL形 18V 5.0Ah

LJCK 希望小売価格 **¥62,100**（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・
チップソー・ケース付
4 966376 235612

NN 希望小売価格 **¥32,500**（税別）
チップソー付(蓄電池・充電器・ケース別売)
4 966376 235216

製品仕様			C 14DBL形	C 18DBL形
のこ刃	外径	mm	125	
	穴径	mm	20	
最大切込み深さ	90°時	mm	47	
	45°時	mm	30	
	逆15°時	mm	20	
無負荷回転数		min^{-1}(回/分)	5,000(パワーモード時) 3,000(サイレントモード時)	
機体寸法(全長×全幅×全高)		mm	257×168×237 (BSL 1450装着時)	277×168×237 (BSL 1850装着時)
質量		kg	2.4(BSL 1450装着時)	2.5(BSL 1850装着時)
蓄電池			BSL 1450(冷却対応)	BSL 1850(冷却対応)
蓄電池容量		Ah	5.0	
充電時間		分	約35	
充電器形名			UC 18YSL2(冷却機能付)	
標準付属品			急速充電器(冷却機能付)、チップソー、六角棒スパナ(4mm/2.5mm)、ケース、電池カバー	

別売部品

●スーパーチップソー(ブラックII)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.3mm
穴径φ20mm(刃数48)
コードNo.0033-4401 ¥5,000(税別)

●スーパーチップソー(ブラック)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6730 ¥5,000(税別)

●スーパーチップソー(ブラック)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数40)
コードNo.0033-0063 ¥5,600(税別)



コードNo.0033-0063

●スーパーチップソー
(一般木材用)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6729
¥4,100(税別)



●チップソー
(一般木材用・標準タイプ)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6250
¥3,600(税別)

●ガイド
コードNo.302756
¥480(税別)

●ダクトアダプタ
(電動工具用集じん機接続)
コードNo.329063
¥640(税別)



2014 3.14 公開

画像認識アプリ ar をダウンロードして動画をみよう!

かざしてview

アプリを起動し、「かざしてview」マークがついた画像にスマートフォンをかざしてください。
製品のプロモーションビデオや説明動画がご覧いただけます。

アプリダウンロード方法 無料ダウンロード

Available on the App Store または Google play で ar layar をダウンロード!

アプリの詳細とダウンロードはこちらから http://get.layar.com

※「Google play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。

※アプリは無料ですが、アプリダウンロードや動画閲覧には通信料がかかるためパケット定額料金の加入を確認してください。一部端末、通信状況によっては作動しなかったり、反応に時間がかかることがあります。

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

bsi. ANAB ACCREDITED
FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

ISO 14001 JACO EC99J2022 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」
WEB カタログにアクセス
上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822(携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

14-03 SD-1366 Printed in Japan TS-M(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI Inspire the Next

日立コードレス丸のこ
14.4V-5.0Ah C 14DBL形　18V-5.0Ah C 18DBL形



※1　2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(14.4V/18V コードレス丸のこ)

クラス最小※1、最軽量※1

作業量とスピードを極める。

日立コードレス丸のこ
C 14DBL / C 18DBL
5.0Ahリチウムイオン電池搭載

ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的



高効率で作業量アップ！

クラスNo.1※1 作業量 約1.6倍 ※2 ※3

5.0Ah搭載

1充電当たりの作業量（目安）※3



切断材料：SPF（2×10）厚さ38mm×幅235mm

クラスNo.1※1 切断スピード 約30%UP ※2 ※3

1分間当たりの切断距離（目安）※3



切断材料：SPF（2×10）厚さ38mm×幅235mm

ACS Active Control System



サイレントモード 特許出願中 業界初※4

低騒音化とモーター効率アップを両立！！
さらに、モーター負荷が大きくなると通常の**パワーモードに自動切替**。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能。



リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ

キックバック軽減システム 業界初※4

モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

ご注意 作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

クラス最小※1、最軽量※1



軽量コンパクト！好バランス

コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮！
作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップ！！



ブラシレスモーターの採用、コントローラと電池の最適配置により好バランスとクラス最小を実現。



のこ刃交換もラクラク！

モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。

日立独自のプラスα機能



※1 2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。（当社調べ）（14.4V/18V コードレス丸のこ）
※2 当社従来品 14.4V コードレス丸のこ C 14DSL2に4.0Ah電池 BSL 1440 /18Vコードレス丸のこC 18DSL2 に 4.0Ah 電池 BSL 1840を装着して使用した場合との比較。
※3 作業量、切断スピード（距離）は参考値です。材料や条件により異なります。
※4 2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。（当社調べ）（丸のこ）

14.4V

コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 228638

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 228621

(2LJCK)(B) ストロングブラック
4 966376 228645

コードレス丸のこ C 14DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235605

コードレス集じん丸のこ C 14DYBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235803

コードレスチップソーカッタ CD 14DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235780

コードレスディスクグラインダ G 14DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238002

(LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238019

コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238088

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238095

コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238125

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238132

コードレスドライバドリル DS 14DBL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238026

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238033

コードレスコーナドリル DN 14DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238347

18V

コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 228676

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 228669

(2LJCK)(B) ストロングブラック
4 966376 228683

コードレス丸のこ C 18DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235612

コードレス集じん丸のこ C 18DYBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235810

コードレスチップソーカッタ CD 18DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235797

コードレスディスクグラインダ G 18DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 237982

(LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 237999

コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238064

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238071

コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238101

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238118

コードレスドライバドリル DS 18DBL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238040

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238057

コードレスコーナドリル DN 18DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238361

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝
Facebook はじめました!

日立工機や電動工具の情報などを発信していきますのでよろしくおねがいいたします!



ぜひ、いいね!をお願いします!
こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶
http://www.facebook.com/hitachikoki.pr

「日立電動工具総合カタログ」
WEBカタログにアクセス
上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5733-0255・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

14-08 SD-1386 Printed in Japan TS-Y(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

5.0Ahリチウムイオン電池シリーズ 14.4V 18V



高容量5.0Ahリチウムイオン電池シリーズ

5.0Ahリチウムイオン電池は、従来の3.0Ahリチウムイオン電池使用工具でもご使用になれます。

14.4V

リチウムイオン電池 BSL 1450形

希望小売価格 ¥18,800（税別）
コードNo.0033-5785

SUPER Li-ion 5.0Ah



14.4V–18V充電

急速充電器 冷却機能付 UC 18YSL2形
希望小売価格 ¥15,000（税別）

◎充電時間
BSL 1450形：約35分
BSL 1850形：約35分

コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥62,700（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク167N・m

IP56 防じん 耐水



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス丸のこ C 14DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥58,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス集じん丸のこ C 14DYBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥62,500（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスチップソーカッタ CD 14DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥61,500（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ46mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスディスクグラインダ G 14DSL形 研削

LJCK 希望小売価格 ¥42,000（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
トイシ径100mm



5.0Ah

コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥71,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
コンクリート16mm 2モード切替



5.0Ah

コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥69,600（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク235N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスドライバドリル DS 14DBL形 締付け 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥65,600（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク54N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスコーナドリル DN 14DSL形 締付け 穴あけ

LJCK 希望小売価格 ¥56,500（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
鉄工10mm 木工28mm



5.0Ah

18V

リチウムイオン電池 BSL 1850形

希望小売価格 ¥23,600（税別）
コードNo.0033-5789

SUPER Li-ion 5.0Ah



14.4V–18V充電

急速充電器 冷却機能付 UC 18YSL2形
希望小売価格 ¥15,000（税別）

◎充電時間
BSL 1450形：約35分
BSL 1850形：約35分

コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥68,600（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク172N・m

IP56 防じん 耐水



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス丸のこ C 18DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥62,100（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス集じん丸のこ C 18DYBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥65,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスチップソーカッタ CD 18DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥64,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ46mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスディスクグラインダ G 18DSL形 研削

LJCK 希望小売価格 ¥48,200（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
トイシ径100mm



5.0Ah

コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥84,100（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
コンクリート16mm 2モード切替



5.0Ah

コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥76,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク250N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスドライバドリル DS 18DBL形 締付け 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥82,400（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク67N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスコーナドリル DN 18DSL形 締付け 穴あけ

LJCK 希望小売価格 ¥60,100（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
鉄工10mm 木工28mm



5.0Ah

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立コードレス丸のこ

14.4V C 14DBL 形



C 14DBL形

希望小売価格 ¥32,300(税別)

NN チップソー付、蓄電池・充電器・ケース別売

5colors



Mirror Red (MR)　Mirror Silver (MS)　Mirror Gold (MG)　Mirror Green (MM)　Mirror Blue (MB)

日立工機株式会社

Hitachi Koki

日立コードレス丸のこ C 14DBL(LYPK)(L)

高容量6.0Ah電池搭載!
質量そのままで作業量アップ!※

6.0Ah電池を
約30分で
フル充電!
UC 18YDL
標準付属!



- 高効率&6.0Ah電池で作業量アップ!
- 軽量コンパクト! 好バランス!
- サイレントモードで低騒音! ※業界初
- キックバック軽減システム! ※業界初

6.0Ah

平行度微調整
機構付(特許)

ブラシレスモーター
eMOTOR
高効率で経済的



6.0Ah リチウムイオン電池　BSL 1460

電　圧	のこ刃径	切込み深さ	質　量
14.4V	125mm	47mm	2.4kg

※C 14DBL ／ 5.0Ah電池搭載仕様との比較。

Hitachi Koki

日立コードレス丸のこ C 14DBL(LYPK)(B)

高容量6.0Ah電池搭載!
質量そのままで作業量アップ!※

6.0Ah電池を
約30分で
フル充電!
UC 18YDL
標準付属!



- 高効率&6.0Ah電池で作業量アップ!
- 軽量コンパクト! 好バランス!
- サイレントモードで低騒音! ※業界初
- キックバック軽減システム! ※業界初

6.0Ah

平行度微調整
機構付(特許)

ブラシレスモーター
MOTOR
高効率で経済的



6.0Ah リチウムイオン電池　BSL 1460

電　圧	のこ刃径	切込み深さ	質　量
14.4V	125mm	47mm	2.4kg

※C 14DBL ／ 5.0Ah電池搭載仕様との比較。