日立コードレス丸のこ HITACHI CORDLESS CIRCULAR SAW

製品仕様			C 14DSL2形	C 18DSL2形
のこ刃	外径	mm	125	
	穴径	mm	20	
最大切込み深さ	90°時	mm	47	
	45°時	mm	30	
	逆15°時	mm	20	
無負荷回転数		min^{-1} (回/分)	4,500	4,700
本体寸法(全長×全幅×全高)		mm	260×184×230	280×184×230
質量		kg	2.6	2.7
蓄電池			BSL 1430(冷却対応)	BSL 1830(冷却対応)
蓄電池容量		Ah	3.0	
充電時間		分	約22	
充電器形名			UC 18YSL2(冷却機能付)	
標準付属品			急速充電器(冷却機能付)、チップソー、ケース、六角棒スパナ(4/2.5mm)	

C 14DSL2形 14.4V

LSCK 希望小売価格 **¥54,300**(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)・
急速充電器(UC 18YSL2)・
チップソー・ケース付

4 966376 195244 LSCK

NN 希望小売価格 **¥29,800**(税別)
チップソー付(電池・充電器・ケース別売)

4 966376 195251 NN



C 18DSL2形 18V

LSCK 希望小売価格 **¥57,800**(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1830)・
急速充電器(UC 18YSL2)・
チップソー・ケース付

4 966376 195268 LSCK

NN 希望小売価格 **¥31,400**(税別)
チップソー付(電池・充電器・ケース別売)

4 966376 195275 NN



◎別売部品

●スーパーチップソー(ブラック)
寸法:外径φ125㎜×チップ厚1.2㎜
穴径φ20㎜(刃数24)
コードNo.0032-6730
¥5,000(税別)



●スーパーチップソー(ブラック)
寸法:外径φ125㎜×チップ厚1.2㎜
穴径φ20㎜(刃数40)
コードNo.0033-0063
¥5,600(税別)



●スーパーチップソー(一般木材用)
寸法:外径φ125㎜×チップ厚1.2㎜
穴径φ20㎜(刃数24)
コードNo.0032-6729
¥4,100(税別)

●チップソー(一般木材用・標準タイプ)
寸法:外径φ125㎜×チップ厚1.2㎜
穴径φ20㎜(刃数24)
コードNo.0032-6250
¥3,600(税別)

●ガイド
コードNo.302756
¥480(税別)

安心の電池多重保護回路

日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載。

1 [過負荷防止回路]を本体に内蔵し、過負荷(使い過ぎ)に対応。

2 [過放電防止回路]を本体に内蔵し、過放電(使い過ぎ)に対応。

3 [セル毎の電圧監視回路]を蓄池に内蔵し、過充電(充電し過ぎ)に対応。

3つの保護回路により、安全性の確保と蓄電池の長寿命化を実現!



Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

⚠ 安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5783-0608・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772
[電動工具ホームページ]http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
お客様相談センター 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00〜午後5:00)
※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある──日立電動工具販売店

11-05 SD-1285 Printed in Japan TH-G(M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立コードレス丸のこ
C 14DSL2形 14.4V C 18DSL2形 18V

SUPER Li-ion HITACHI SUPER Li-ion SERIES



コンパクトボディ& 軽快切断

使いやすいバランス設計※1

HITACHI CORDLESS CIRCULAR SAW

- 新切込み深さ調整機構
- ソフトスタートで起動時の反動が1/3※1



14.4V C 14DSL2



18V C 18DSL2 ←さらにハイパワー!! クラスNo.1の作業量※2

※1 当社従来機種C 14DSLとの比較
※2 2011年7月現在。当社調べ。(18Vクラス コードレス丸のこ)

HITACHI

BSI FM 68090/ISO 9001:2008
ANAB ACCREDITED

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

ISO 14001 JACO EC99J2022
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
日立工機はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

コンパクトボディ使いやすいバランス設計※1と軽快な切れ味で作業効率アップ

※1 当社従来機種C 14DSLとの比較

日立コードレス丸のこ C 14DSL2形 14.4V C 18DSL2形 18V

HITACHI CORDLESS CIRCULAR SAW

SUPER Li-ion HITACHI SUPER Li-ion SERIES



C 14DSL2 C 18DSL2 FUNCTION 001

コンパクトボディ・使いやすいバランス設計※1

取り回しやすいコンパクトボディ

●当社従来機種との全長比較



重量バランスが良く機体を水平に保ちやすい

●当社従来機種とのバランス比較





※2 2011年7月現在。当社調べ。(14.4Vクラス コードレス丸のこ)

C 14DSL2 C 18DSL2 FUNCTION 002

軽快な切れ味・切断スピード向上

高速回転で軽快切断

●回転数

当社従来機種 C 14DSL	3,600min⁻¹
C 14DSL2	4,500min⁻¹
C 18DSL2	4,700min⁻¹

同推力による切断スピードが向上

●同推力による切断スピードの比較 板(米松)厚さ38mm×幅300mm

切断スピードは参考値です。材料や作業条件により異なります。

当社従来機種	約3.5m/min	100%
C 14DSL2	約4.3m/min	約122%※3
C 18DSL2	約5.8m/min	約166%※3

※3 当社従来機種C 14DSLを100%として算出。

C 14DSL2 C 18DSL2 FUNCTION 003

スムーズな切込み深さ調整

新切込み深さ調整機構

特許出願中

アルミダイカスト製可動リンク採用で
切込み深さ調整がスムーズに行えます。
さらにリンクをカムで
のこ刃と平行に固定することで、
ベースとのこ刃平行度を損なわず
高精度な切断が可能です。



C 14DSL2 C 18DSL2 DESIGN



※4 2011年7月現在。当社調べ。(18Vクラス コードレス丸のこ)

C 14DSL2 C 18DSL2 FUNCTION 004

ソフトスタート

起動時の反動が1/3※5

滑らかな立ち上がりで
墨線合わせも容易に行えます。

※5 当社従来機種C 14DSLとの比較

C 14DSL2 C 18DSL2 FUNCTION 005

壁際の切断が可能

リフォーム作業に便利

着脱式サブベースと逆15°傾斜で
最大切込み量20mmを実現しました。



高容量4.0Ah HITACHI Li-ion BATTERY SERIES リチウムイオン電池シリーズ 4.0Ah

コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224890
(2LLCK)(R) パワフルレッド 4 966376 225101
(2LLCK)(B) ストロングブラック 4 966376 225118
(2LLCK)(S) スピーディーホワイト 4 966376 225125
(2LLCK)(Y) アクティブイエロー 4 966376 225132

コードレス丸のこ C 14DSL2形 14.4V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224876

コードレスディスクグラインダ G 14DSL形 14.4V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225033

コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225071

コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225019

コードレスドライバドリル DS 14DBL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225057

14.4V

コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224906
(2LLCK)(R) パワフルレッド 4 966376 225149
(2LLCK)(B) ストロングブラック 4 966376 225156
(2LLCK)(S) スピーディーホワイト 4 966376 225163
(2LLCK)(Y) アクティブイエロー 4 966376 225170

コードレス丸のこ C 18DSL2形 18V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224883

コードレスディスクグラインダ G 18DSL形 18V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225026

コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225064

コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225002

コードレスドライバドリル DS 18DBL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225040

18V

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機原町は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

13-03 SD-1342 Printed in Japan TM-M (M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL



4.0Ah

高容量4.0Ah HITACHI Li-ion BATTERY SERIES リチウムイオン電池シリーズ

同じサイズ・重さで
作業量最大約1.5倍※1

※1 当社4.0Ah蓄電池BSL 1440形/BSL 1840形と当社3.0Ah蓄電池BSL 1430形/BSL 1830形との比較。機種、作業条件、相手材料により作業量は若干変動する場合があります。

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

4.0Ah

HITACHI

高容量4.0Ah リチウムイオン電池シリーズ

HITACHI Li-ion BATTERY SERIES

日立リチウムイオンコードレス工具シリーズ全機種に対応！※1

4.0Ahリチウムイオン電池は、従来の3.0Ahリチウムイオン電池使用工具でもご使用になれます。

- 同じサイズ・重さで、作業量最大約1.5倍※2
- 充放電回数約1,500回※3
- 電気用品安全法に対応 PSE

※1 14.4V、18Vのスライド式リチウムイオン電池搭載機種。
※2 当社4.0Ah蓄電池BSL 1440形／BSL 1840形と当社3.0Ah蓄電池BSL 1430形／BSL 1830形との比較。
機種、作業条件、相手材料により作業量は若干変動する場合があります。
※3 蓄電池BSL 1440を充電器UC 18YSL2で充電した場合。ただし、条件により異なる場合があります。当社調べ。

14.4V リチウムイオン電池 BSL 1440形

希望小売価格 ¥17,400（税別）
コードNo.0033-4427



18V リチウムイオン電池 BSL 1840形

希望小売価格 ¥21,800（税別）
コードNo.0033-4428



14.4V−18V充電 急速充電器 UC 18YSL2形

希望小売価格 ¥15,000（税別）
冷却機能付



◎充電時間
BSL 1440形：約30分
BSL 1840形：約30分

14.4V コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥59,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク167N·m
アグレッシブグリーン　パワフルレッド　ストロングブラック　スピーディーホワイト　アクティブイエロー



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
IP56 防じん 耐水

14.4V コードレス丸のこ C 14DSL2形 切断

LLCK 希望小売価格 ¥55,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm　切込み深さ47mm



14.4V コードレスディスクグラインダ G 14DSL形 研削

LLCK 希望小売価格 ¥40,500（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・ケース付
トイシ径100mm



18V コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥64,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク172N·m
アグレッシブグリーン　パワフルレッド　ストロングブラック　スピーディーホワイト　アクティブイエロー



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
IP56 防じん 耐水

18V コードレス丸のこ C 18DSL2形 切断

LLCK 希望小売価格 ¥59,700（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm　切込み深さ47mm



18V コードレスディスクグラインダ G 18DSL形 研削

LLCK 希望小売価格 ¥46,300（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・ケース付
トイシ径100mm



14.4V コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥68,900（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
コンクリート16mm　2モード切替



14.4V コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥66,700（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク235N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

14.4V コードレスドライバドリル DS 14DBL形 締付け 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥62,700（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク54N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

18V コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥80,300（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
コンクリート16mm　2モード切替



18V コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥73,000（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク250N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

18V コードレスドライバドリル DS 18DBL形 締付け 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥78,600（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク67N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的