


用途	窯業系サイディング				一般木材			コンクリート用	鋼板（1.6mm以下）・コンクリート兼用						石こうボード用		JIS適合釘 GNF40		2×4認定釘 SFN45
形名	VP2338SN	VP2750SN	VP2338SR	VP2750SR	VP2238	VP2545	VP2550	VP2527K	VP2832T	VP2838T	VP2845T	VP2850T	VP2832ST		VP2340CZ	VP2340Z	VP2340Z(J)	VP2350Z	VP2545S
シート連結釘																			
種類 形状	スクリュ		リング		スムース			スムース	スクリュ						スムース				
種類 材質 表面処理	ステンレス 無地・コート処理				無地 コート処理			無地	無地 コート処理・焼入れ					ステンレス 無地・コート処理	カップ ユニクロ	ユニクロ	ユニクロ	ユニクロ	ステンレス 無地
NV 50HMC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
本数 一巻	200本				200本			200本	200本						200本				
本数 一梱包入数	20巻（4,000本）（小箱2箱入）				60巻（12,000本）	40巻（8,000本）（小箱2箱入）		10巻（2,000本）	20巻（4,000本）						40巻（8,000本）				
価格（一梱包）	19,500	31,900	19,500	31,900	9,700	8,200	9,600	6,600	15,100	16,500	18,500	20,200	48,900		21,800	21,800	18,200	25,300	65,000

：VP2340Z（J）：JIS適合釘（JIS認定番号：TC0506013）

用途	鋼板（1.6mm以下）			鋼板（1.6mm以下）・コンクリート兼用				コンクリート用			一般木材用								
形名	VS2332T	VS2338T	VS2345T	VS2732T2	VS2738T2	VS2745T2	VS2750T2	VS2538K	VS2545K	VS2550K	VS2132M	VS2138MU	VS2145MU	VS2150MU	VS2350N	VS2545	VS2550	VS2550FU
針金連結釘																			
種類 形状	スクリュ			スクリュ				スムース			スムース				スクリュ	スムース			
種類 材質 表面処理	ユニクロ コート処理・焼入れ			ユニクロ コート処理・焼入れ				ユニクロ コート処理・焼入れ			無地 コート処理								
NV 50HMC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
本数 一巻	300本			300本				300本			400本	400本		400本		300本			
本数 一梱包入数	20巻（6,000本）			8巻（2,400本）				8巻（2,400本）			40巻（16,000本）	40巻（16,000本）（小箱4箱入）		30巻（12,000本）（小箱3箱入）		30巻（9,000本）			
価格（一梱包）	16,700	18,900	21,100	8,000	8,800	9,800	10,700	8,000	8,900	9,800	12,000	オープン	オープン	オープン	オープン	7,500	8,700	9,600	

用途	2×4釘 CN50			品確法釘 N50	
形名	VS2850	VS2850FU	VS2850J	VS2850JJ	VS2850JU
針金連結釘					
種類 形状	スムース			スムース	
種類 材質 表面処理	無地（緑コート）			無地（黒コート）	
NV 50HMC	●	●	●	●	●
本数 一巻	250本			250本	250本
本数 一梱包入数	30巻（7,500本）			30巻（7,500本）	30巻（7,500本）（小箱3箱入）
価格（一梱包）	8,400	9,200	8,400	8,400	9,200

：JIS適合釘（JIS認証番号・TCCN06005）　：JIS（2×4工法）相当釘　：JIS（品確法）相当釘

釘打機用エアコンプレッサ・補助タンク　高圧・一般圧対応

●タンク容量11LとVモード制御搭載で連続釘打本数アップ!

タンク内圧 43気圧（4.2MPa）　Vモード制御　最大吐出量 145L/min（0.69MPa時）



NEW

釘打機用エアコンプレッサ
50/60Hz共用
EC 1443H（L）¥210,000

●EC1443H（L）形専用タンク
●高圧・一般圧対応の2減圧弁搭載
・タンク内最高圧力:4.4MPa ・最高取り出し圧力:2.5／0.8MPa
・タンク容量:5.5L ・質量:2.8Kg
・4.4MPa専用メスカプラ×1個付属（E1443CH（L）接続時使用）



NEW

高圧エアタンク
UA 545H ¥47,200

EC1443H（L）にUA545Hを接続する時は、別売の専用接続ホース（コードNo.0088-6620　¥13,000）を必ずご使用ください。（他のホースではご使用できません）

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020

支　店
北海道（011）271-4751・北　陸（076）263-4311・中　国（082）228-0537
東　北（022）288-8676・中　部（052）262-3811・四　国（087）863-6761
東　京（03）5812-6331・関　西（06）4796-8451・九　州（092）621-5772

［電動工具ホームページ］http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター 0120-20 8822（土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00）
※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある――日立電動工具販売店

'08-07　SD-1205　Printed in Japan ZY-N（M）

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立 高圧 ロール釘打機

50mm NV 50HMC 形
希望小売価格¥95,000〈税別〉ケース付

4 966376 166077

NEW



FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001-2000」を2002年に取得しました。

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%
当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。

2×4・品確法・マンション造作・下地作業に最適!


ワンタッチでノーズの切替ができ、細目釘から太目釘まで1台で打込み可能!



●ワンタッチで切替できるノーズ2段切替機構〈特許出願中〉

ノーズの交換不要!　ワンタッチのレバー操作で細目釘から太目釘のGNF40、CN50、N50まで1台で対応します。





軸径（目安）φ2.1～2.7mm　　軸径（目安）φ2.8以上



注）レバーを操作してノーズを切り替えるときは、必ず釘ガイドを開いて、使用する釘の頭径・軸径を確認して行って下さい。

注）軸径φ2.3～2.5mmの2×4石こうボード用釘は頭径が大きいため射出口［大］でご使用下さい。

使いやすさを追及した日立独自の便利な機能

●新グリップガイド〈特許出願中〉



下向き作業や斜め打ちの時に作業性が向上します。ガイドの位置は手のサイズに合わせて10ｍｍの範囲で調整可能です。




●便利な新回転式大形フック



左右付け替え可能な新回転式大形フック。フックの位置調整は押して回すだけの簡単操作です。

●らくらく単連　特許

単発モード、連発モードが自動で切替わり、作業性が向上します。



●らくらくマガジン　特許

マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。



●低反動一体成形ピストン　特許

軽量一体成形ピストンにより打込み時の反動を低減させます。



●エアダスタ機構搭載　特許

エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。



ワイドな種類の釘に対応!!

GNF40　品確法 N50　2×4 CN50

下地　鋼板1.6mm　コンクリート

使用可能釘軸径　φ2.1～φ2.9mm

50mm **NV 50HMC**

希望小売価格¥95,000（税別）ケース付

NV 50HMC形　仕様

動力型式		ピストン往復動式	
使用空気圧		1.18～2.26Mpa（12～23kgf/cm²）	
空気消費量		1.5L｛ℓ｝/本（1.96Mpa｛20kgf/cm²｝時）	
打込み速さ		3本/秒以上	
機体寸法		長さ266×高さ267×幅124mm	
質量		1.7kg	
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘	250本、300本、400本
	長さ		32～50mm
	連結方式と釘装てん数	シート連結釘	200本
	長さ		27～50mm
標準付属品		ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ・4mm六角棒スパナ	

日立独自のノーズ2段切替機構！

細目釘から太目釘まで1台で打込み可能！

品確法 N50～N65

2×4 CN50～CN65

GNF40

下地　躯体　鋼板2.3mm　コンクリート

使用可能釘軸径φ2.1～φ3.3mm



好評発売中!

65mm **NV 65HMC**

希望小売価格¥102,000（税別）ケース付

NV 65HMC形　仕様

動力型式		ピストン往復動式	
使用空気圧		1.18～2.26Mpa（12～23kgf/cm²）	
空気消費量		1.6L｛ℓ｝/本（1.96Mpa｛20kgf/cm²｝時）	
打込み速さ		3本/秒以上	
機体寸法		長さ266×高さ285×幅130mm	
質量		1.9kg	
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘	200本、250本、300本、400本
	長さ		38～65mm
	連結方式と釘装てん数	シート連結釘	200本
	長さ		32～65mm（注）
標準付属品		ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ・4mm六角棒スパナ	

（注）65mmシート連結釘は市販品をご使用ください。

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立ネイラストール会員店 限定発売
新色ピアノブラックシリーズ

NEW

PIANO BLACK

NEW COLOR

台数限定発売！

高圧エアホース
『ブラック』も
限定発売！
φ6mm×15m
¥12,500



PIANO BLACK SERIES 全６機種



日立高圧ロール釘打機
NV 90HMC(B)形
希望小売価格 ￥144,000（税別）

日立高圧ロール釘打機
NV 75HMC(B)形
希望小売価格 ￥134,500（税別）

日立高圧ロール釘打機
NV 65HMC(B)形
希望小売価格 ￥104,000（税別）

日立高圧ロール釘打機
NV 50HMC(B)形
希望小売価格 ￥97,000（税別）

日立高圧ねじ打機
WF 4H2(B)形
希望小売価格 ￥94,000（税別）

日立高圧ねじ打機
WF 3H(B)形
希望小売価格 ￥84,000（税別）

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立 高圧 ロール釘打機シリーズ
日立 高圧 ねじ打機シリーズ

新色登場

METALLIC GREEN
METALLIC GRAY
METALLIC GOLD

NEW METALLIC GREEN
メタリックグリーン

NEW METALLIC GRAY
メタリックグレー

好評発売中
メタリックゴールド
METALLIC GOLD



チャレンジ25
未来が変わる。
日本が変える。

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

高圧
Hitachi Koki

HITACHI

高圧 ロール釘打機







メタリックグリーン
NV 50HMC(L)形 希望小売価格 ¥95,000(税別) 4 966376 219292

メタリックグレー
NV 50HMC(G)形 希望小売価格 ¥95,000(税別) 4 966376 219308

メタリックゴールド
NV 50HMC形 希望小売価格 ¥95,000(税別) 4 966376 166077







メタリックグリーン
NV 65HMC(L)形 希望小売価格 ¥102,000(税別) 4 966376 219278

メタリックグレー
NV 65HMC(G)形 希望小売価格 ¥102,000(税別) 4 966376 219285

メタリックゴールド
NV 65HMC形 希望小売価格 ¥102,000(税別) 4 966376 160594







メタリックグリーン
NV 75HMC(L)形 希望小売価格 ¥132,500(税別) 4 966376 219254

メタリックグレー
NV 75HMC(G)形 希望小売価格 ¥132,500(税別) 4 966376 219261

メタリックゴールド
NV 75HMC形 希望小売価格 ¥132,500(税別) 4 966376 191536







メタリックグリーン
NV 90HMC(L)形 希望小売価格 ¥142,000(税別) 4 966376 219230

メタリックグレー
NV 90HMC(G)形 希望小売価格 ¥142,000(税別) 4 966376 219247

メタリックゴールド
NV 90HMC形 希望小売価格 ¥142,000(税別) 4 966376 170920

高圧 ねじ打機







メタリックグリーン
WF 3H(L)形 希望小売価格 ¥82,000(税別) 4 966376 219339

メタリックグレー
WF 3H(G)形 希望小売価格 ¥82,000(税別) 4 966376 219346

メタリックゴールド
WF 3H形 希望小売価格 ¥82,000(税別) 4 966376 179824







メタリックグリーン
WF 4H2(L)形 希望小売価格 ¥92,000(税別) 4 966376 219315

メタリックグレー
WF 4H2(G)形 希望小売価格 ¥92,000(税別) 4 966376 219322

メタリックゴールド
WF 4H2形 希望小売価格 ¥92,000(税別) 4 966376 150229

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 ※通話料は有料 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

12-09 **SD-1323** Printed in Japan TF-K(M)

Hitachi Koki
HITACHI POWER TOOLS

SATIN BLUE

日立ネイラストール会員店 限定発売

新色サテンブルーシリーズ

台数限定発売！

NEW COLOR

高圧エアホース
『ブルー』も限定発売！



φ6mm×15mm 希望小売価格￥12,500(税別)

SATIN BLUE SERIES 全6機種



日立高圧ロール釘打機
NV 90HMC(SB)形
希望小売価格￥144,000(税別)
4 966376 230693

日立高圧ロール釘打機
NV 75HMC(SB)形
希望小売価格￥134,500(税別)
4 966376 230686

日立高圧ロール釘打機
NV 65HMC(SB)形
希望小売価格￥104,000(税別)
4 966376 230679

日立高圧ロール釘打機
NV 50HMC(SB)形
希望小売価格￥97,000(税別)
4 966376 230662

日立高圧ねじ打機
WF 4H2(SB)形
希望小売価格￥94,000(税別)
4 966376 230655

日立高圧ねじ打機
WF 3H(SB)形
希望小売価格￥84,000(税別)
4 966376 230648