日立工機コードレスクリーナ
R 10DAL形 10.8V



(LCS) 希望小売価格 **¥19,500**(税別)
1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 1015)、急速充電器(UC 10SL2)付

4 966376 257485

(NN) 希望小売価格 **¥8,200**(税別) 蓄電池・充電器別売

4 966376 257492



標準付属品
BCL 1015 1.5Ah
コードNo.0032-9368
¥8,000

充電時間※2 **約30分**

連続使用時間※1
強 約13分 標準 約17分 弱 約25分



UC 10SL2
¥10,500

別売の蓄電池もご使用いただけます



BCL 1030 30Ah
コードNo.0033-7383 ¥12,400

連続使用時間※1
強 約26分 標準 約34分 弱 約50分

充電時間※2 **約60分**



BCL 1030M 30Ah
コードNo.0033-1678 ¥18,200

連続使用時間※1
強 約26分 標準 約34分 弱 約50分

充電時間※2 **約60分**

電池残量表示



仕様

形名		R 10DAL
吸込み仕事率		強:24W、標準:18W、弱:10W
集じん容量		560mL
連続使用時間※1		強:約13分、標準:約17分、弱:約25分
寸法(長さ×幅×高さ)[床用ノズル取付け時の長さ]		453mm×102mm×148mm [970mm]
質量		1.0kg(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く
蓄電池	形名	BCL 1015
	容量	1.5Ah
	電圧	10.8V
充電器	形名	UC 10SL2
	充電時間	約30分
標準付属品		床用ノズル(コードNo.337933 ¥900)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.332710 ¥650)、スキマノズル(コードNo.332709 ¥100)、急速充電器、蓄電池、電池カバー

別売部品

棚用ブラシ	コードNo. 0033-2712 ¥800	ラウンドブラシ	コードNo. 0033-2713 ¥900
フレキシブルホース	コードNo. 0033-2714 ¥700	延長管(ショート)	コードNo. 0033-2716 ¥620
フィルタ(1枚入り)	コードNo. 337793 ¥100	フィルタ(10枚入り)	コードNo. 0033-9293 ¥1,000
プレフィルタ	コードNo. 337792 ¥700	アングルジョイント※3	コードNo. 0033-2715 ¥900

※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
※2 急速充電器 UC 10SL2 使用時。
※3 本体には直接取付けられません。延長管などとセットでご使用ください。

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

日立工機 / 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット▶端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 ※通話料は有料 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

修理でお困りの方 日立工機 修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

16-05 SD-1438 Printed in Japan TR-G(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立工機コードレスクリーナ
10.8V-1.5Ah R 10DAL形



プロも納得、パワフル吸引。

強力

パワフル吸引

最大吸込み仕事率

24W

強 強

18W / 10W

標準 標準　弱 弱





強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、パワフルな吸引を実現しました。

楽々

パネルスイッチ

吸込力3段階切替

吸込力を強・標準・弱に簡単切替え



お知らせランプ 使用中に電池残量が少なくなると点灯

除じん機構搭載 特許



プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。

ダストケース集じん方式



集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式によりスピーディなゴミ捨てが可能になりました。

いつでもどこでもお掃除













日立工機コードレスクリーナシリーズ

R 7DL NEW	R 10DAL NEW	R 10DL	R 14DSAL	R 18DSAL	R 14DSL(S) R 18DSL(S)
7.2V	10.8V	10.8V	14.4V	18V	乾湿両用 / スライドスイッチ
パネルスイッチ	パネルスイッチ	トリガスイッチ	トリガスイッチ	トリガスイッチ	14.4V / 18V 蓄電池・充電器別売
吸込み仕事率	吸込み仕事率	吸込み仕事率	吸込み仕事率	吸込み仕事率	吸込み仕事率
強 20W	強 24W	15W	35W	40W	22W
標準 15W 弱 6W	標準 18W 弱 10W				
連続使用時間※ BCL 715	連続使用時間※ BCL 1015	連続使用時間※ BCL 1015	連続使用時間※ BCL 1450	連続使用時間※ BCL 1850	連続使用時間※
弱 約20分	弱 約25分	約15分	約35分	約40分	R 14DSL(S) BCL 1450 約38分 / R 18DSL(S) BCL 1850 約48分
標準 約12分 強 約10分	標準 約17分 強 約13分				
充電時間 約90分 (ACアダプタ)	充電時間 約30分 (UC 10SL2使用時)	充電時間 約30分 (UC 10SL2使用時)	充電時間 約32分 (UC 18YSL3使用時)	充電時間 約32分 (UC 18YSL3使用時)	充電時間 約32分 (UC 18YSL3使用時)
質量(蓄電池含む) 約1.0kg ノズル・延長管除く	質量(蓄電池含む) 約1.0kg ノズル・延長管除く	質量(蓄電池含む) 約0.9kg ノズル・延長管除く	質量(蓄電池含む) 約1.3kg ノズル・延長管除く	質量(蓄電池含む) 約1.4kg ノズル・延長管除く	質量(蓄電池除く) 約0.85kg ノズル・延長管除く
(LC) 希望小売価格 ¥14,500(税別)	(LCS) 希望小売価格 ¥19,500(税別)	(LCS) 希望小売価格 ¥17,800(税別)	(LJC) 希望小売価格 ¥37,300(税別)	(LJC) 希望小売価格 ¥39,500(税別)	R 14DSL(S)(NN) 希望小売価格 ¥9,800(税別)
(LC)(B) 希望小売価格 ¥14,500(税別)	(NN) 希望小売価格 ¥8,200(税別)	(NN) 希望小売価格 ¥6,200(税別)	(NN) 希望小売価格 ¥9,800(税別)	(NN) 希望小売価格 ¥10,300(税別)	R 18DSL(S)(NN) 希望小売価格 ¥10,300(税別)

※ 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立工機コードレスクリーナ

10.8V-3.0Ah R 10DL 形　10.8V-3.0Ah R 10DAL 形



パワフルな吸引力

強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。

3.0Ah
リチウムイオン電池付で
効率的にお掃除！


エアコンなどのフィルタ
ご家庭やオフィスでも！
階段

R 10DL 10.8V

LMS　NEW

希望小売価格
¥19,500（税別）
3.0Ahリチウムイオン電池（BCL 1030C）、急速充電器（UC 10SL2）付

トリガスイッチ

- **15W** 吸込み仕事率
- **3.0Ah** BCL 1030C電池容量
- **約30分**※ 連続使用時間
- **約60分** 充電時間
- **約0.9kg** 質量（蓄電池含む）

ノズル・延長管除く



4 966376 262571

R 10DAL 10.8V

LMS　NEW

希望小売価格
¥21,200（税別）
3.0Ahリチウムイオン電池（BCL 1030C）、急速充電器（UC 10SL2）付

パネルスイッチ

- **24W** [強]吸込み仕事率
- **3.0Ah** BCL 1030C電池容量
- **約50分**※ 弱 約34分 強 約26分 連続使用時間
- **約60分** 充電時間
- **約1.1kg** 質量（蓄電池含む）

ノズル・延長管除く



4 966376 262564

簡単ゴミ捨て！

除じん機構搭載 特許

ダストケースを2～3回左右に回転させることでプレフィルタに吸着したゴミを除じんブレードでかき落とせます。



ダストケース集じん方式

紙フィルタ不要で経済的！スピーディなゴミ捨てが可能です。



10.8Vリチウムイオン電池

NEW



標準付属品
BCL 1030C 3.0Ah
コードNo. 0037-1204
¥10,000



別売部品

棚用ブラシ　コードNo. 0033-2712　¥800	ラウンドブラシ　コードNo. 0033-2713　¥900	フィルタ（1枚入）　コードNo. 337793　¥100	プレフィルタ　コードNo. 337792　¥700
延長管（ショート）　コードNo. 0033-2716　¥620	フレキシブルホース　コードNo. 0033-2714　¥700	フィルタ（10枚入）　コードNo. 0033-9293　¥1,000	アングルジョイント　コードNo. 0033-2715　¥900　※本体に直接取付けられません。延長管などとセットでご使用いただけます。

※連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

R 7DL形
(LC) 4 966376 257126
(LC)(B) 4 966376 257133

R 18DA形
(YP) 4 966376 266739
(NN) 4 966376 266722

R 18DSAL形
(LYP) 4 966376 256891
(NN) 4 966376 247042

R 10DAL形
(LMS) 4 966376 262564
(NN) 4 966376 257492

R 10DL形
(LMS) 4 966376 262571
(NN) 4 966376 200832

R 14DSL(S)形
(NN) 4 966376 247066

R 14DA形
(YP) 4 966376 266715
(NN) 4 966376 266708

R 14DSAL形
(LYP) 4 966376 257362
(NN) 4 966376 247028

R 18DSL(S)形
(NN) 4 966376 247073

仕様

形名	集じん容量 mL	吸込み仕事率 W	連続使用時間(目安) ※1		質量 kg	蓄電池		充電器		標準付属品※2
						電圧	形名	形名	充電時間	
R 7DL	560	強:20 標準:15 弱:6	強:約10分 標準:約12分 弱:約20分		1.0(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	7.2V	BCL 715	–	約90分 (ACアダプタ)	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、ACアダプタ、蓄電池、電池カバー
R 10DAL	560	強:24 標準:18 弱:10	3.0Ah	強:約26分 標準:約34分 弱:約50分	1.1(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	10.8V	BCL 1030C	UC 10SL2	約60分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 14DA	560	強:35 標準:26 弱:14	6.0Ah	強:約42分 標準:約48分 弱:約68分	1.5(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	14.4V	BSL 1460	UC 18YDL	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 18DA	560	強:40 標準:30 弱:16	6.0Ah	強:約48分 標準:約58分 弱:約80分	1.6(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	18V	BSL 1860	UC 18YDL	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 10DL	560	15	3.0Ah	約30分	0.9(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	10.8V	BCL 1030C	UC 10SL2	約60分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 14DSAL	560	35	6.0Ah	約42分	1.3(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	14.4V	BSL 1460	UC 18YDL	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 18DSAL	560	40	6.0Ah	約48分	1.4(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	18V	BSL 1860	UC 18YDL	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 14DSL(S)	670 (吸水容量110)	22	5.0Ah	約38分	0.85(蓄電池除く)	–	–	–	–	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル
R 18DSL(S)	670 (吸水容量110)	22	5.0Ah	約48分	0.85(蓄電池除く)	–	–	–	–	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル

※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
※2 R 7DL/10DAL/10DL/14DA/18DA/14DSAL/18DSAL:床用ノズル(コードNo.337933 ¥900)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.332710 ¥650)、スキマノズル(コードNo.332709 ¥100)、
R 14/18DSL(S):ブラシ付ノズル(コードNo.331405 ¥160)、ヘラ付ノズル(コードNo.331407 ¥160)、スキマノズル(コードNo.331406 ¥160)

別売部品

棚用ブラシ コードNo. 0033-2712 ¥800	ラウンドブラシ コードNo. 0033-2713 ¥900	布フィルタセット コードNo. 0037-1315 ¥800	フィルタ(1枚入) コードNo. 337793 ¥100
プレフィルタ コードNo. 337792 ¥700	延長管(ショート) コードNo. 0033-2716 ¥620	フレキシブルホース コードNo. 0033-2714 ¥700	HEPAフィルタ コードNo. 372726 ¥800
フィルタ(10枚入) コードNo. 0033-9293 ¥1,000	アングルジョイント コードNo. 0033-2715 ¥900 ※本体に直接取付けられません。延長管などとセットでご使用いただけます。		

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ / Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ / Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

輸送に関するご注意
- 本製品に付属する「18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

日立工機 / 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。
ぜひ、いいね!をお願いします!

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

FM 68090/ISO 9001:2015

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

EC99J2022 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

修理の受付 日立工機 修理受付
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2017年11月現在のものです。 **SD-1491** Printed in Japan TN-TF(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

日立工機コードレスクリーナシリーズ
R 7DL形/R 10DAL形/R 14DA形/R 18DA形/R 10DL形/R 14DSAL形/R 18DSAL形/R 14DSL(S)形/R 18DSL(S)形





ご家庭からプロの作業まで。コードレスクリーナ充実のラインアップ！ NEW







日立工機コードレスクリーナシリーズ

Cordless Cleaners いつでもどこでもお掃除

連続作業に便利なパネルスイッチ

R 7DL

7.2V

パネルスイッチ



1.5Ah

吸込み仕事率

強 20W

標準15W 弱6W

連続使用時間※ BCL 715

弱 約20分

標準約12分 強約10分

充電時間 約90分
(ACアダプタ)

質量(蓄電池含む) 約1.0kg
ノズル・延長管除く

(LC) 希望小売価格
¥14,500(税別)
1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 715)、ACアダプタ付

(LC)(B)希望小売価格
¥14,500(税別)
1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 715)、ACアダプタ付

R 10DAL

10.8V

パネルスイッチ



3.0Ah

吸込み仕事率

強 24W

標準18W 弱10W

連続使用時間※ BCL1030C

弱 約50分

標準約34分 強約26分

充電時間 約60分
(UC10SL2使用時)

質量(蓄電池含む) 約1.1kg
ノズル・延長管除く

(LMS)希望小売価格
¥21,200(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BCL 1030C)、急速充電器(UC 10SL2)付

(NN) 希望小売価格
¥8,200(税別)
蓄電池、充電器別売

R 14DA NEW

14.4V

パネルスイッチ

2年保証



6.0Ah

吸込み仕事率

強 35W

標準26W 弱14W

連続使用時間※ BSL 1460

弱 約68分

標準約48分 強約42分

充電時間 約30分
(UC18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約1.5kg
ノズル・延長管除く

(YP) 希望小売価格
¥40,700(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BCL 1460)、急速充電器(UC 18YDL)付

(NN) 希望小売価格
¥10,800(税別)
蓄電池、充電器別売

R 18DA NEW

18V

パネルスイッチ

2年保証



6.0Ah

吸込み仕事率

強 40W

標準30W 弱16W

連続使用時間※ BSL 1860

弱 約80分

標準約58分 強約48分

充電時間 約30分
(UC18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約1.6kg
ノズル・延長管除く

(YP) 希望小売価格
¥43,100(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BCL 1860)、急速充電器(UC 18YDL)付

(NN) 希望小売価格
¥11,300(税別)
蓄電池、充電器別売

こまめにON/OFFが可能なトリガスイッチ

R 10DL

10.8V

トリガスイッチ



3.0Ah

吸込み仕事率

15W

連続使用時間※ BCL1030C

約30分

充電時間 約60分
(UC10SL2使用時)

質量(蓄電池含む) 約0.9kg
ノズル・延長管除く

(LMS)希望小売価格
¥19,500(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BCL 1030C)、急速充電器(UC 10SL2)付

(NN) 希望小売価格
¥6,200(税別)
蓄電池、充電器別売

R 14DSAL

14.4V

トリガスイッチ

2年保証



6.0Ah

吸込み仕事率

35W

連続使用時間※ BSL 1460

約42分

充電時間 約30分
(UC18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約1.3kg
ノズル・延長管除く

(LYP) 希望小売価格
¥39,700(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BCL 1460)、急速充電器(UC 18YDL)付

(NN) 希望小売価格
¥9,800(税別)
蓄電池、充電器別売

R 18DSAL

18V

トリガスイッチ

2年保証



6.0Ah

吸込み仕事率

40W

連続使用時間※ BSL 1860

約48分

充電時間 約30分
(UC18YDL使用時)

質量(蓄電池含む) 約1.4kg
ノズル・延長管除く

(LYP) 希望小売価格
¥42,100(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BCL 1860)、急速充電器(UC 18YDL)付

(NN) 希望小売価格
¥10,300(税別)
蓄電池、充電器別売

スライドスイッチ

R 14DSL(S)
R 18DSL(S)

スライドスイッチ

乾湿両用



蓄電池、充電器別売

吸込み仕事率

22W

連続使用時間※

R 14DSL(S) BSL 1450 約38分

R 18DSL(S) BSL 1850 約48分

充電時間 約32分
(UC18YSL3使用時)

質量(蓄電池除く) 約0.85kg
ノズル・延長管除く

R14DSL(S)(NN) 希望小売価格
¥9,800(税別)
蓄電池、充電器別売

R18DSL(S)(NN) 希望小売価格
¥10,300(税別)
蓄電池、充電器別売

(LCS)(1.5Ah)は¥19,500(税別)

(LCS)(1.5Ah)は¥17,800(税別)

※連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 ＊お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。(2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18のみ対象です)

強力モーターでパワフル吸引



強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、パワフルな吸引を実現しました。

吸込力3段階切替

(R 7DL/10DAL/14DA/18DAのみ)

パネルスイッチ

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。

お知らせランプ

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。



パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手でスイッチの操作がしやすくなりました(R 14DA、R 18DAのみ)

除じん機構搭載 特許

(R 14DSL(S)/R 18DSL(S)除く)

1 ダストケースを2~3回転させる

2 ゴミがダストケース内に溜まる

3 ゴミを捨てる



ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式によりスピーディなゴミ捨てが可能です。

プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。

別売部品 布フィルタセット/HEPAフィルタ

布フィルタセットとHEPAフィルタはR 14DSL(S)/R 18DSL(S)ではご使用になれません。HEPAフィルタは14.4V・18V専用です。

布フィルタセット 別売部品

目づまりしにくく掃除しやすい生地を採用。※
シールリング付で、本体スキマへのゴミの侵入を防止します。 ※標準付属品との比較

HEPAフィルタ 別売部品

空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタを採用。ハウスダスト除去に最適です。



⚠ HEPAフィルタは、必ず布フィルタセットと一緒にご使用ください。故障の原因になります。