Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立電動工具用集じん機

RP 80YD 形　RP 80YB 形　RP 80SB 形　RP 250YD 形　RP 250SB 形
RP 150YD 形　RP 150YB 形　RP 150SB 形　RP 350YA 形　RP 350SE 形

小形・軽量で、持ち運び楽々

コンパクト＋パワフル集じん

▶ 吸込み力が持続するトリプルフィルタ構造採用!! ※1

最大連動容量 ※2
1,050W

薄暗い場所での作業に便利な
LEDライト付
※3 業界初

低騒音
60dB ※4



NEW

※1 RP 80YD/150YD/250YD/350YAのみ。
※2 RP 80YB/80YD/150YB/150YD/250YD/350YAのみ。
※3 2014年11月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(電動工具用集じん機)
※4 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)

小形・軽量で、持ち運び楽々

コンパクト＋パワフル集じん

低騒音 60dB※1





パワフル集じん

吸込み仕事率 300w

最大風量 3.5m³/min

小形・軽量



同じタンク容量で
当社従来機種と比較して
約80%※2の
大きさでコンパクト!

薄暗い場所での作業に便利な LEDライト付

※3 業界初

LEDをホース側に備えることで作業現場を明るく照らします 特許出願中

最大連動容量 1,050w

※4

連動コンセント付（3Pプラグに対応）

消費電力100～1,050W以下の集じん丸のこ、卓上スライド丸のこ等が連動可能です（弱モード時）

消費電力
- [強モード時] 100~285w
- [中モード時] 100~760w
- [弱モード時] 100~1,050w




吸込み力が持続するトリプルフィルタ構造


※5

効率の良い除じん方式で吸込み力が持続!!

運転中 ググッと圧縮



目詰まりしにくい新構造



停止時 ポンッと落ちる

吸込む力でフィルタダンパを圧縮し、プレフィルタが密着



フィルタダンパが開放され、プレフィルタ表面の粉じんが落ちる

※1 測定条件：本体から5mの位置で測定（4方向平均値） ※2 当社従来機種RP 35SBシリーズとRP 250SBシリーズを比較した場合。
※3 2014年11月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて（電動工具用集じん機） ※4 RP 80YD/80YB/150YD/150YB/250YD/350YAのみ。 ※5 RP 80YD/150YD/250YD/350YAのみ。

大形電源スイッチの採用で操作性向上

全機種共通

»» 吸込み力［強/中/弱］3段切替スイッチ
用途に合わせて吸込み力を3段階に切替可能です。



フラットな上面

全機種共通


»» 取っ手が折りたため、上面がフラットになります。



アルミ製パイプの採用で耐久性アップ※

»» ストレートパイプとベンドパイプをアルミ製にしたことで、耐久性がアップ。

※RP 80SB/80YB/150SB/150YB/250SB/350SEのみ付属



ポリ袋使用可能

全機種共通

»» 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい
市販のポリ袋※1も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク!



※1 市販のポリ袋は、45L（800×650mm）、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。
※2 当社従来機種RP 35シリーズとの比較

ワイド形状の床用吸口※

»» ワイド形状の床用吸口で、作業効率アップ。



※RP 80SB/80YB/150SB/150YB/250SB/350SEのみ付属

高品質なホース

全機種共通


»» 耐久性・柔軟性に優れ、さらに吸込み作業の収縮量が少ないため、快適な作業が可能です。※


※当社従来機種RP 35シリーズとの比較



便利なパイプホルダ付※

»» パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。







※RP 80SB/80YB/150SB/150YB/250SB/350SEのみ付属

マキタ製電動工具用接続アダプタ

全機種共通

»» ホースに付属のアダプタを取り付けるだけでマキタ製電動工具にも簡単に接続できます。



ストッパ付キャスタ

全機種共通

»» 運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ（2個）



乾式専用
粉じん用フィルタ装備・トリプルフィルタ構造

乾湿両用
布フィルタ装備

連動付
電動工具接続・一般清掃

集じん容量 8L

RP 80YD

希望小売価格 ¥48,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 8L / 粉じん用フィルタ / フラット上面



4 966376 241064

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

RP 80YB

希望小売価格 ¥47,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

掃除セット付

乾湿両用 / 連動付 / 集じん容量 8L / 吸水容量 6L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241057

ホース(帯電防止) φ38×2m

集じん容量 15L

RP 150YD

希望小売価格 ¥51,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 15L / 粉じん用フィルタ / フラット上面



4 966376 241118

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

RP 150YB

希望小売価格 ¥50,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

掃除セット付

乾湿両用 / 連動付 / 集じん容量 15L / 吸水容量 12L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241095

ホース(帯電防止) φ38×2m

集じん容量 25L

RP 250YD

希望小売価格 ¥61,800(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 25L / 粉じん用フィルタ / フラット上面



4 966376 241132

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

集じん容量 35L

RP 350YA

希望小売価格 ¥65,800(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 35L / 粉じん用フィルタ / フラット上面 / ステンレスタンク



4 966376 241156

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

標準付属品

[RP 80YB/80SB/150YB/150SB/250SB/350SE 共通]

- ホース(1本) 内径φ38×2m (一般清掃用)
- ストレートパイプ
- ベンドパイプ
- φ38ホース接続用アダプタ (マキタ製電動工具接続用) 26mm用 / 38mm用
- パイプホルダ (1個)
- 床用吸口 (1個)
- すき間用吸口 (1個)
- ジョイント(C)

[RP 80YD/150YD/250YD/350YA 共通]

- ホース(1本) 内径φ28×5m (電動工具接続用)
- ホースバンド(5個)
- φ25/φ28ホース接続用アダプタ (マキタ製電動工具接続用) 26mm用 / 38mm用

[全機種共通]

- ポリ袋(10枚入)
  - RP 80YD/80YB/80SB/150YD/150YB/150SB コードNo.328099
  - RP 250YD/250SB/RP 350YA/350SE コードNo.320982
- ジョイント(A)
- ジョイント(B)
- アダプタ (電動工具接続用)

連動なし
一般清掃

集じん容量 8L

RP 80SB

希望小売価格 ¥40,000(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 8L / 吸水容量 6L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241040

ホース(帯電防止) φ38×2m

集じん容量 15L

RP 150SB

希望小売価格 ¥43,000(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 15L / 吸水容量 12L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241088

ホース(帯電防止) φ38×2m

集じん容量 25L

RP 250SB

希望小売価格 ¥51,200(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 25L / 吸水容量 22L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241125

ホース(帯電防止) φ38×2m

集じん容量 35L

RP 350SE

希望小売価格 ¥56,000(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 35L / 吸水容量 30L / 布フィルタ / フラット上面 / ステンレスタンク



4 966376 241149

ホース(帯電防止) φ38×2m

形名	連動	吸込み仕事率	最大風量	最大真空度	集じん容量	電源	消費電力	電流	ホース径×長さ	本体寸法(幅×奥行×高さ)	質量※	コード
RP 80YD	あり	300W	(強) 3.5m³/min (中) 1.7m³/min (弱) 0.9m³/min	(強)22.0kPa {2,240mm水柱} (中)6.5kPa {660mm水柱} (弱)1.7kPa {173mm水柱}	8L	単相交流 50/60Hz共用 電圧100V	(強) 1,140W (中) 270W (弱) 80W	(強) 12A (中) 7A (弱) 3.9A	内径φ28×5m	331×364×334mm	7.6kg	3心·5m アースクリップ付
RP 80YB									内径φ38×2m	331×364×334mm	7.1kg	
RP 150YD					15L				内径φ28×5m	334×366×400mm	8.2kg	
RP 150YB									内径φ38×2m	334×366×400mm	7.9kg	
RP 250YD					25L				内径φ28×5m	414×431×420mm	9.6kg	
RP 350YA					35L				内径φ28×5m	390×469×665mm	10.0kg	

※コード、標準付属品を除く

形名	連動	吸込み仕事率	最大風量	最大真空度	集じん容量	電源	消費電力	電流	ホース径×長さ	本体寸法(幅×奥行×高さ)	質量※	コード
RP 80SB	なし	300W	(強) 3.5m³/min (中) 2.6m³/min (弱) 2.2m³/min	(強)22.0kPa {2,240mm水柱} (中)13.0kPa {1,320mm水柱} (弱)9.8kPa {1,000mm水柱}	8L	単相交流 50/60Hz共用 電圧100V	(強) 1,140W (中) 650W (弱) 470W	(強) 12A (中) 10.6A (弱) 8.8A	内径φ38×2m	331×364×334mm	6.8kg	2心·5m
RP 150SB					15L					334×366×400mm	7.5kg	
RP 250SB					25L					414×431×420mm	9.2kg	
RP 350SE					35L					390×469×665mm	9.6kg	

※コード、標準付属品を除く

別売部品

●：標準付属品　○：別売部品　ー：使用不可

	品名・用途	内径	長さ		コードNo.	価格	RP80YD	RP80YB	RP80SB	RP150YD	RP150YB	RP150SB	RP250YD	RP250SB	RP350YA	RP350SE
						タイプ	乾式	乾湿	乾湿	乾式	乾湿	乾湿	乾式	乾湿	乾式	乾湿
						連動	あり	あり	なし	あり	あり	なし	あり	なし	あり	なし
ホース	主に一般清掃用(337510) 本体側 口元材質：プラスチック製 接続口内径φ40.2 外径φ46	φ38	2m	ホース（帯電防止剤配合）	337510	4,000	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
ホース	主に一般清掃用(325902) 本体側 口元材質：プラスチック製 接続口内径φ40.2 外径φ46	φ38	2.5m	ホース（銅線入りで帯電防止）	320983	7,600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース		φ38	5m	ホース（銅線入りで帯電防止）	321985	14,800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース	電動工具との接続用(337511) 本体側 口元材質：プラスチック製 接続口内径φ34.5 外径φ45	φ28	5m	ホース（帯電防止剤配合）	337511	5,000	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○
ホース	電動工具との接続用(325935) 本体側 口元材質：ゴム製 接続口内径φ32 外径φ38	φ25	3m	ホース（帯電防止剤配合）	325935	4,300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース		φ25	5m	ホース（銅線入りで帯電防止）	320984	9,200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース		φ25	5m	ホース（帯電防止剤配合）	319981	6,100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース				ホースジョイント ・内径φ38ホース同士の接続用 ・内径φ38と内径φ31ホースの接続用 （延長後のホースの長さは10m以内として下さい。）	321986	1,100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホース				ホースカバーセット（約2.5m） ・ホースカバー×１本 ・ホースバンド×３本 （帯電防止とホース外径の凹凸をフラット化し、材料への引っかかりを軽減します）	320446	1,600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィルタ				布フィルタ	337458	2,400	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—
フィルタ					337459	2,400	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
フィルタ				粉じん用フィルタ 石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用	337460	5,000	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
フィルタ					337461	5,000	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—
フィルタ				クロスフィルタ	337462	500	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—
フィルタ				フィルタダンパ	337463	2,200	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
フィルタ					338486（近日発売）	3,000	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
フィルタ					337464	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
フィルタ				プレフィルタ	337465	3,500	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
フィルタ					338487（近日発売）	3,500	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
フィルタ					337466	3,500	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—

※ RP 35 シリーズのホースも取付け可能です。

別売部品

●：標準付属品　○：別売部品　ー：使用不可

	品名・用途			コードNo.	価格	RP80YD	RP80YB	RP80SB	RP150YD	RP150YB	RP150SB	RP250YD	RP250SB	RP350YA	RP350SE
					タイプ	乾式	乾湿	乾湿	乾式	乾湿	乾湿	乾式	乾湿	乾式	乾湿
					連動	あり	あり	なし	あり	あり	なし	あり	なし	あり	なし
フィルタ	(0031-0689)	紙フィルタ※ 石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用	集じん容量(L) 3.5	0032-3703	1,600	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
フィルタ			5	0030-9481	1,950	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
フィルタ			5	0031-0689	1,950	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
フィルタ		ポリ袋（10枚入） ポリ袋ごとゴミ捨てができ便利です。		328099（650×600mm）	480	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
フィルタ				320982（800×650mm）	610	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
フィルタ		ナイロンフィルタ （水用・湿った粉じん用）		338324（近日発売）	2,900	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—
フィルタ				338325（近日発売）	2,900	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○
先端アタッチメント・アダプタ		床用吸口 （板間・カーペット用）		337522	1,900	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ		すき間用吸口		337523	240	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ		棚用吸口		321984	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
先端アタッチメント・アダプタ		パイプホルダ （本体に差し込んでストレートパイプやベンドパイプを収納できます）		337518	300	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ		ストレートパイプ		337516	1,700	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ		ベンドパイプ		337517	1,900	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ		パイプハンガ		338448（近日発売）	100	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ	(320994)	アダプタ	電動工具接続用	320994	240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
先端アタッチメント・アダプタ	(319986)	ジョイント	電動工具接続用	319986	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
先端アタッチメント・アダプタ	(319986)	アダプタB	マキタ製電動工具接続用	308775	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
先端アタッチメント・アダプタ	(323869) (323870)	φ38ホース接続用	アダプタ（38mm用）	323869	240	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ	(323869) (323870)	φ38ホース接続用	アダプタ（26mm用）	323870	240	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
先端アタッチメント・アダプタ	(323888) (323889)	φ25/φ28ホース接続用	アダプタ（38mm用）	323888	240	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○
先端アタッチメント・アダプタ	(323888) (323889)	φ25/φ28ホース接続用	アダプタ（26mm用）	323889	240	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○
先端アタッチメント・アダプタ		ジョイント(A)		337524	150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
先端アタッチメント・アダプタ		ジョイント(B)		337525	150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
先端アタッチメント・アダプタ		ジョイント(C)		337526	150	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●
ホースバンド		φ60	卓上丸のこ用アダプタ308506用	312812	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホースバンド		φ75	卓上丸のこ用アダプタ308507用	306048	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホースバンド		φ38	アダプタとの接合部に	308470	280	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホースバンド		電動工具のコードとホースの結束用（5入）		319984	480	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○

※紙フィルタをご使用の際は、標準付属のプレフィルタ、フィルタダンパ、クロスフィルタ、粉じん用フィルタ、布フィルタと併用してください。

集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

適用機種	別売部品 集じんアダプタ	電動工具用集じん機標準付属品 接続アダプタ・ジョイント	電動工具用集じん機標準付属品 ホース	集じん機
集じん丸のこ C 4YB、C 5YA、C 5YC、C 4YC、C 5YB2（C 3Y、C 5YB）	集じんアダプタ不要	連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認下さい。	内径φ28×5m	RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA
集じん丸のこ C 4YA2、C 4YA2、（C 4YA1）	コードNo.328607 ¥1,500			
	セット品｛　｝含む コードNo.997644 ¥970（アダプタ コードNo.997641¥460、ホースバンド コードNo.308470¥280、アダプタ コードNo.963558¥240）			
	コードNo.319350 ¥680（L字形）			
リフォーム用 丸のこ、丸のこ C 5MR（C 5UB、C 5MB）	コードNo. 0032-3720 ¥1,000（集じんアダプタセット）	ジョイント（C） コードNo.337526 ¥150	内径φ38×2m	RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE
カッタ（CM 4Y2）、CM 4YA、CM 5YA	コードNo.986382 ¥3,000、コードNo.0032-3918 ¥2,200、コードNo.0032-4949 ¥5,600			
100mm・125mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター・カップホイール使用時）※1 PDA-100H、PDA-100J、PDH-100H、PDH-100J、G 10SB1、G 10YH2、G 10VH、G 10SH4、G 10SH5、G 10SL4、G 10SL5、G 10SP4、G 10ST、G 10SM3、G 10MH、G 10ML、G 10B2、G 14DSL、G 18DSL、G 14DBVL、G 18DBVL（G 10YA1、G 10YH、G 10SG、G 10SH3、G 10SL3、G 10SP3、G 10SM2、G 10SS）※2 G 13SP、G 13S4、G 13S5、G 13SH4、G 13SH5、G 13SM3、G 13SS、G 13VH、G 13YH2（G 13YE、G 13SM2、G 13SH3）火花を発生する作業の集じんはできません。	コードNo.0032-9508（100/125mm共通）¥7,000、コードNo.0033-1724 ¥7,700（自己集じんタイプ）、コードNo.0032-3918（100mm用）¥2,200、コードNo.0032-4949（125mm用）¥5,600			
深切り丸のこ、丸のこ C 5MBY、C 5UBY、C 6UBY、C 5MVY、C 5UVY、C 6UVY（C 6MBY、C 6MVY）C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MB4/UB4、C 7MB4/UB4（C 5MBYA、C 5MVYA、C 6MBYA、C 6MVYA、C 6MV3/UV3、C 7MV3/7UV3）	コードNo. 329331 ¥510、コードNo.331942 ¥530	ジョイント（A） コードNo.337524 ¥150	内径φ28×5m	RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA
コードレス丸のこ C 14DBL、C 14DSL2、C 18DBL、C 18DSL2（C 14DSL）	コードNo.329063 ¥640			
ジグソー（CJ 65VC、CJ 65TC、CJ 65SC、CJ 70V）（CJ 55、CJ 55VA、CJ 65VE）CJ 90VST、CJ 120V、CJ 110M、CJ 110MV、CJ 14DSL、CJ 18DSL（CJ 120）	コードNo.306054 ¥1,400、コードNo.306021 ¥1,800、コードNo.321591 ¥510	ジョイント（A） コードNo.337524 ¥150、ジョイント（C） コードNo.337526 ¥150	内径φ38×2m	RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE
カッタ CM 12Y	集じんアダプタ不要			
集じん丸のこ C 6Y1、C 8Y	集じんアダプタ不要	ジョイント（B） コードNo.337525 ¥150	内径φ28×5m	RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA
コードレス集じん丸のこ C 14DYBL、C 14DYSL2、C 18DYBL、C 18DYSL、（C 14DYSL）	集じんアダプタ不要			
コードレスチップソーカッタ CD 14DBL、CD 14DSL2、CD 18DBL、CD 18DSL、（CD 12D、CD 14DSL）火花を発生する作業の集じんはできません。	集じんアダプタ不要			
コードレスチップソー切断機 CD 14DFL 火花を発生する作業の集じんはできません。	集じんアダプタ不要			
ジグソー CJ 65SF、CJ 65VF	集じんアダプタ不要	ジョイント（B） コードNo.337525 ¥150、ジョイント（C） コードNo.337526 ¥150	内径φ38×2m	RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE
100mm・125mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター・カップホイール使用時）※1と同様、※2と同様 火花を発生する作業の集じんはできません。	コードNo.0033-3997（100mm用）¥14,000（カップホイール用 自己集じんタイプ）、コードNo.0033-3998（125mm用）¥16,000（カップホイール用 自己集じんタイプ）			
ディスクサンダ 火花を発生する作業の集じんはできません。	ダイヤモンドカッター（カップ形）使用（S 10YA）（100mmディスクグラインダ）コードNo.0033-3997（100mm用）¥14,000（カップホイール用 自己集じんタイプ）			

集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

適用機種	別売部品 集じんアダプタ	電動工具用集じん機標準付属品 接続アダプタ・ジョイント	電動工具用集じん機標準付属品 ホース	集じん機
丸のこ C 6SS、C 7SS	コードNo.333429 ¥530	連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認下さい。	アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240	内径φ28×5m	RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA
コードレス丸のこ C 18DSL（C 18DMR、C 18DL）	コードNo.324887 ¥510				
100mm・125mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター・カップホイール使用時）※1と同様 火花を発生する作業の集じんはできません。	コードNo.0032-8499 ¥10,200（カップホイール用）				
サンダ SV 12SD（SV 13Y）	コードNo.300082 ¥3,500				
ミニサンダ・ベルトサンダ・ベルトサンダ SV 12SG/SH、SV 13YB、SB 8V2、SB 10V2（SB 8TB/11）	集じんアダプタ不要				
ディスクサンダ 火花を発生する作業の集じんはできません。 S 10SA3（S 10SA2）	コードNo.986383 ¥3,700				
ダイヤモンドカッター（カップ形）使用（S 10YA）（100mmディスクグラインダ）	コードNo.0032-8499 ¥10,200（カップホイール用）				
振動ドリル（V-19）、DV 21V、VTP-25	コードNo.986384 ¥12,100、コードNo. 986385 ¥12,100、コードNo.986386 ¥12,100				
ハンマドリル PR-25B、PR-38E、DH 35、DH 40SR、DH 40MRY（DH 40MB、DH 40MR、DH 40SA）	コードNo.986387 ¥12,100、コードNo. 986388 ¥12,100、コードNo.317341 ¥12,100（ドリルビット専用 錐径 11～22mm 長さ 280mmまで）				
ロータリハンマドリル DH 25PB	コードNo.990910 ¥12,100（ドリルビット専用 錐径 5～18mm 長さ209mmまで）				
カッタ CM 6、CM 11	集じんアダプタ不要				
ルータ M 8V2、M 12VE、M 12SE（M 8、M 8SA2、M 12）、M 12BA（φ28ホース使用不可）	コードNo.997466 ¥2,800、コードNo.308106 ¥2,000				
ルータ M 12SA2、M 12V2（φ28ホース使用不可）	コードNo.325215 ¥440				
かんな P 20（φ28ホース使用不可）	コードNo.313928 ¥730				
小穴カッタ PG 21BA（φ28ホース使用不可）	コードNo.323010 ¥1,500				
125・150・180mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター使用時）G 13SP、G 13S4、G 13S5、G 13SH4、G 13SH5、G 13SM3、G 13SS、G 13VH、G 13YH2（G 13YC、G 13SM2、G 13SH3）、G 15SP、G 15YE、G 18SH、G 18YB、PDH-180C、G 18SP	ホイルガードベースセットと合わせてご使用下さい。ホイルガードベースセット：125mm用 No.309819 ¥8,500、No.315924 ¥8,700、No.317812 ¥8,700、180mm用 No.308401 ¥8,700、G 18SP用 No.315117 ¥8,700 ＋ 集じんアダプタ No.309682 ¥2,800	ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240	アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240	内径φ28×5m	RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA
かんな・コードレスかんな P 20SF、P 14DSL、P 18DSL（φ28ホース使用不可）	コードNo.334502 ¥200 コードNo.308506 ¥2,000	ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240	アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240	内径φ38×2m	RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE

集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

適用機種	別売部品 集じんアダプタ	電動工具用集じん機標準付属品 接続アダプタ・ジョイント	電動工具用集じん機標準付属品 ホース	集じん機
ロータリハンマドリル、振動ドリル DH 18PB、DH 18PH、DH 18MB、DH 25DAL、DH 36DAL、DH 24PB3/PC3/PF3、DH 24PM、DH 28PB、DH 28PBY、DH 28PCY、DH 28PMY、DH 24PG、DH 24PH、DH 14DSL、DH 18DSL、DV 18VA、DV 20VE、DV 20VB2、DV 12V、DV 16V（DH 18M/VB、DH 22PB、DH 24DV/DVA、DH 15DV/20DV、DV 10V）	コードNo.308776 ¥4,800	ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240	アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240	内径φ28×5m	RP 80YD RP 150YD RP 250YD RP 350YA
ロータリハンマドリル DH 24PD3（DH 24PD2）	アダプタ（A） コードNo.308774 ¥520	ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240	アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240	内径φ38×2m	RP 80YB RP 80SB RP 150YB RP 150SB RP 250SB RP 350SE
卓上丸のこ ベンチ丸のこ テーブル丸のこ C 6RSHC、C 7RSHC、C 7RSC、C 8FSE、C 8FSH、C 8FC、C 10FSH、C 12LDH、C 12RSH、C 15FB、C 10FD3、C 7FCH C 6RSB、C 6RSH、C 7FSB2、C 7FSH2、C 7FSB、C 7FSH、C 7RSH、C 7RSB、C 8FSB、C 8FB2、C 12LCH、C 12FSA	※1 コードNo.308506 ¥2,000（ホースバンド付）				
C 15FC、C 10FE※2（C 12FS）	※1 コードNo.308507 ¥2,800（ホースバンド付）				

アダプタ・ジョイント寸法

← 電動工具側	集じん機側 →
アダプタ（ゴム製） コードNo.320994 (外径φ38.5) 内径φ32 (外径φ49) 内径φ43	ジョイント(A)（プラスチック製） コードNo.337524 (外径φ39.7) 内径φ34.7 外径φ33.9 (内径φ28.9)
ジョイント（プラスチック製） コードNo.319986 外径（両側） φ33～φ34.5 (内径φ30)	ジョイント(B)（プラスチック製） コードNo.337525 (外径φ38.6) 内径φ34.4 外径φ33.9 (内径φ28.9)
—	ジョイント(C)（プラスチック製） コードNo.337526 (外径φ39.5) 内径φ34.5 外径φ40 (内径φ35)

［卓上丸のこ］※1:ホースバンドをご使用下さい。※2:C 10FEに接続する際は付属の切りくず排出用ダクトをご使用ください。

安全にご使用いただくために、次のものを吸引させないよう、十分ご注意ください。



ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のもの

高速切断機、ベルトサンダ、グラインダなどから発生する火花を含む粉じん

溶接時のヒューム

アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタンなどの爆発性粉じん

火のついた吸いがら、高温度のもの

洗剤など発泡性のある液体、薬品、油、熱湯

定期清掃が義務づけられています。

職場を清潔に保つことは、能率・生産性のアップにかかせないばかりか、働く人々の健康の上からも大切な条件。職場のあらゆるスペースをきちんと清掃するよう心がけてください。

昭和54年10月1日より「粉じん傷害防止規則」が施行されました。

その第24条には……

①事業者は、粉じん作業を行なう屋内の作業場については、毎日1回以上、清掃を行なわねばならない。

②事業者は、粉じん作業を行なう屋内作業場の床、設備等及び休息設備が設けられている場所の床等については、たい積した粉じんを除去するため、1カ月ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗いする等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行なわねばならない ── ということが義務づけられています。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」
QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 ［電動工具ホームページ］ http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020

支　店
北海道（011）896-1740・北　陸（076）263-4311・中　国（082）504-8282
東　北（022）288-8676・中　部（052）533-0231・四　国（087）863-6761
関　東（03）5733-0255・関　西（0798）37-2665・九　州（092）621-5772

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9:00～17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511（※通話料は有料）（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）

親切と真心サービスの──日立電動工具販売店

15-03 SD-1399P Printed in Japan TG-M(M)