Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立コードレスラジオ AM FM 対応
UR 18DSL形（蓄電池、充電器別売）

希望小売価格 ¥18,800（税別）

4 966376 174515

AM FM 高感度ラジオ 迫力の大音量!!

HITACHI CORDLESS RADIO UR 18DSL

SUPER Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES

- 日立コードレス工具用蓄電池・家庭用電源（AC100V）が使用可能
- 携帯音楽プレーヤーが再生可能
  外部入力端子（AUX IN）・ヘッドホン端子付
- 携帯電話の充電可能※！
  USBタイプ充電端子付

※別途、市販品USB充電アダプターが必要です。



HITACHI

FM68090/ISO 9001:2000
当社は、
品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を
1995年に取得し、
更に「ISO9001-2000」を
2002年に取得しました。

当社は、
国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を
取得しました。

eco

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

当社は、地球温暖化防止の国民運動
「チーム・マイナス6%」に参加しています。

日立コードレス工具用蓄電池を有効活用できるコードレスラジオ登場!!

HITACHI CORDLESS RADIO UR 18DSL

高感度アンテナ搭載

ノイズを低減し、質感の良いクリアなサウンドが楽しめます。
AM:160mm大形フェライトバーアンテナ(内蔵)
FM:920mmロングロッドアンテナ
(感度は電波状況により変わります。)

日立コードレス工具用蓄電池・家庭用電源(AC100V)が使用可能

リチウムイオン蓄電池(14.4V・18V)やニッケル水素・ニカド蓄電池(9.6V~18V)などの日立コードレス工具用蓄電池が使用可能。付属のACアダプタで、家庭用電源でもご使用できます。



●スライド式蓄電池



●差し込み式蓄電池

豊かな音量を実現

本格的なスピーカーに使用されるバスレフレックス構造と高出力スピーカーによる豊かな音量により、騒音の多い現場でもクリアなサウンドを再現します。

携帯音楽プレーヤーが再生可能

AUX接続端子により、携帯音楽プレーヤーが再生可能。

●USBタイプの充電端子付



携帯電話の充電が可能

携帯電話の充電[※1]が可能なUSBタイプの充電端子を装備しました。



UR 18DSL形 製品仕様			
周波数帯域	AM	kHz	522~1629
	FM	MHz	76~108
	TV	ch	1~3
アンテナ	AM		フェライトバーアンテナ(内蔵)
	FM		ロッドアンテナ
スピーカー	直径	mm	76(8Ω)×2個
入力端子		mm	AUX IN(φ3.5)
出力端子		mm	ヘッドホン(φ3.5)
充電端子		V(A)	5 (0.5)
実用最大出力		W	9.6V:1.4×2個、12V:2.2×2個、14.4V:3.2×2個、18V:5×2個
対応電源 スライド式蓄電池		V	DC14.4、18
対応電源 差し込み式蓄電池		V	DC9.6、12、14.4、18
対応電源 家庭用電源		V	AC100 (50/60Hz)
対応電源 バックアップ用乾電池		V	DC4.5(単三乾電池×3個)※3
機体寸法(全長×幅×高さ)		mm	231×184×281
質量(電池除く)		kg	3.3
標準付属品:ACアダプタ、単三乾電池×3個			

蓄電池容量	使用時間※2	蓄電池容量	使用時間※2
1.2Ah	約7時間	2.0Ah	約11時間
1.4Ah	約8時間	3.0Ah	約17時間
1.5Ah	約8時間	3.3Ah	約18時間

※1 別途、市販品USB充電アダプターが必要です。
※2 2W×2出力時。使用時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。
※3 バックアップ用の乾電池を入れておくことで、時刻やラジオ局の周波数を記憶しておくことができます。

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

eco このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)271-4751・北陸(076)263-4311・中国(082)228-0537
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772
[電動工具ホームページ]http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
お客様相談センター 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある——日立電動工具販売店

09-03 SD-1223P Printed in Japan ZK-M(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立コードレスラジオ AM FM 対応
UR 18DSL(S)形（蓄電池、充電器別売）

NEW

日立コードレス工具用蓄電池・家庭用電源(AC100V)が使用可能

携帯音楽プレーヤーが再生可能
外部入力端子(AUX IN)・ヘッドフォン端子付

携帯電話の充電可能※！ USBタイプ充電端子付
※別途、市販品USB充電アダプターが必要です。
但し携帯電話の種類によっては、充電できない機種があります。

SUPER Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES



ニューカラーで登場!!

シルバー×ブラックのツートーン

チャレンジ25
未来が変わる。
日本が変える。
日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

HITACHI

ニューカラーで登場!! シルバー×ブラックのツートーン

NEW

HITACHI CORDLESS RADIO UR 18DSL(S)

■高感度アンテナ搭載

■本格的なスピーカーに使用される バスレフレックス構造と、高出力スピーカーを採用

■AUX接続端子により、携帯音楽プレーヤーが再生可能

■USBタイプの充電端子を装備、携帯電話の充電※1が可能



●USBタイプの充電端子付

■日立コードレス工具用蓄電池・家庭用電源(AC100V)が使用可能

リチウムイオン蓄電池(14.4V・18V)やニッケル水素・ニカド蓄電池(9.6V~18V)などの日立コードレス工具用蓄電池が使用可能。付属のACアダプタで、家庭用電源でもご使用できます。



●スライド式蓄電池



●差し込み式蓄電池



UR 18DSL(S)形 製品仕様			
周波数帯域	AM	kHz	522~1629
	FM	MHz	76~108
アンテナ	AM		フェライトバーアンテナ(内蔵)
	FM		ロッドアンテナ
スピーカー	直径	mm	76(8Ω)×2個
入力端子		mm	AUX IN (φ3.5)
出力端子		mm	ヘッドホン(φ3.5)
充電端子		V(A)	5 (0.5)
実用最大出力		W	9.6V:1.4×2個、12V:2.2×2個、14.4V:3.2×2個、18V:5×2個
対応電源 スライド式蓄電池		V	DC14.4、18
対応電源 差し込み式蓄電池		V	DC9.6、12、14.4、18
対応電源 家庭用電源		V	AC100 (50/60Hz)
対応電源 バックアップ用乾電池		V	DC4.5(単三乾電池×3個)※2
機体寸法(全長×幅×高さ)		mm	231×184×281
質量(電池除く)		kg	3.3
標準付属品:ACアダプタ、単三乾電池×3個			

蓄電池容量	使用時間※3
1.2Ah	約7時間
1.4Ah	約8時間
1.5Ah	約8時間

蓄電池容量	使用時間※3
2.0Ah	約11時間
3.0Ah	約17時間
3.3Ah	約18時間

※1 別途、市販品USB充電器アダプターが必要です。
但し携帯電話の種類によっては、充電できない機種があります。
※2 バックアップ用の乾電池を入れておくことで、
時刻やラジオ局の周波数を記憶しておくことができます。
※3 2W×2出力時。使用時間は参考値です。
蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。

UR 18DSL(S)形

NN 希望小売価格 **¥18,800**(税別)

蓄電池、充電器別売

4 966376 221523

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

BSI FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

ISO 14001 JACO EC99J2022 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5783-0608・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店