好評発売中

高効率で1充電当たりの作業量アップ!※ eモーター(ブラシレスモーター)シリーズ

SUPER Li-ion HITACHI SUPER Li-ion SERIES

※当社従来品(ブラシ付モーター搭載機種)との比較



18V

14.4V

NEW

電子パルスドライバ
WM 18DBL
(2LSCK) **¥74,000**(税別)
(NN) **¥34,800**(税別)

NEW

電子パルスドライバ
WM 14DBL
(2LSCK) **¥65,000**(税別)
(NN) **¥32,800**(税別)

インパクトドライバ
WH 14DBAL
(2LSCK) **¥56,900**(税別)
(NN) **¥24,800**(税別)

ドライバドリル
DS 18DBL
(2LSCK) **¥74,800**(税別)
(NN) **¥40,800**(税別)

(ビット別売)

(ビット別売)

インパクトドライバ
WH 14DBAL
(2SLCK) **¥59,800**(税別)
(NN) **¥26,800**(税別)

NEW

振動ドライバドリル
DV 18DBL
(2LSCK) **¥75,800**(税別)
(NN) **¥41,800**(税別)

NEW

振動ドライバドリル
DV 14DBL
(2LSCK) **¥60,800**(税別)
(NN) **¥33,800**(税別)

ドライバドリル
DS 14DBL
(2LSCK) **¥59,800**(税別)
(NN) **¥32,800**(税別)

インパクトレンチ
WR 14DBAL
(2LSCK) **¥59,800**(税別)
(NN) **¥27,700**(税別)

安心の電池多重保護回路

日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載。

1 [過負荷防止回路]を本体に内蔵し、過負荷(使い過ぎ)に対応。

2 [過放電防止回路]を本体に内蔵し、過放電(使い過ぎ)に対応。

3 [セル毎の電圧監視回路]を電池に内蔵し、過充電(充電し過ぎ)に対応。

3つの保護回路により、安全性の確保と電池充電回数約1,300回の長寿命化を実現!

過酷な使われ方をする電動工具。
過負荷・過放電・過充電は、電池に無理をかけます。



安全性重視を徹底した[電池多重保護回路]内蔵!



Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

eco このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

[電動工具ホームページ]http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある――日立電動工具販売店

11-04 SD-1263 Printed in Japan TH-S(SS)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立コードレスインパクトレンチ
WR 14DBDL形 14.4V
WR 18DBDL形 18V

eモーター ブラシレスモーター搭載 高効率で経済的

SUPER Li-ion HITACHI SUPER Li-ion SERIES

強力トルク

235 N·m 14.4V

250 N·m 18V

eモーター搭載で作業量約1.5倍※

特許出願中

4段打撃力切替機構と[単発]⇔[連発]モード切替により広範囲の作業に対応!



※ 2010年12月現在、当社調べ。 当社従来品(ブラシ付モーター搭載機種)との比較。(作業量は材料と条件によって異なります。)



14.4V
WR 14DBDL



18V
WR 18DBDL

HITACHI

BSI FM 68090/ISO 9001:2008 ANAB ACCREDITED

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

ISO 14001 JACO EC99J2022 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

未来が変わる。日本が変える。 チャレンジ25

日立工機はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

強力トルク&eモーター搭載で作業量約1.5倍[※1]

eモーター ブラシレスモーター搭載 高効率で経済的

SUPER Li-ion HITACHI SUPER Li-ion SERIES

M16ボルトも余裕で締付ける強力なトルク！

14.4V WR 14DBDL **235N·m**

18V WR 18DBDL **250N·m**



eモーター（ブラシレスモーター）搭載で1充電当たりの作業量アップ！（目安）

WR 14DBDL
ボルト M16×55 (F10T)
蓄電池：BSL 1430　蓄電池容量：3.0Ah

47%アップ[※1]

WR 14DSL（当社従来品）	約126本
WR 14DBDL	約185本

WR 18DBDL
ボルト M16×55 (F10T)
蓄電池：BSL 1830　蓄電池容量：3.0Ah

58%アップ[※1]

WR 18DL（当社従来品）	約126本
WR 18DBDL	約200本

※1：2010年12月現在、当社調べ。 当社従来品（ブラシ付モーター搭載機種）との比較。（作業量は材料や条件により異なります。）

電池2個で3個分の作業量！



[軽く・なめらかな]引き力約1/2[※2]の電子式スイッチ！

低速回転域を幅広く設けたことにより、デリケートな作業でも微調整が楽に行えます。また、電子式スイッチは電流負荷が少ないので長寿命です。



※2：2010年12月現在、当社調べ。当社従来品 WR 18DL との比較。

特許出願中

4段打撃力切替機構 と[単発]⇔[連発]モード切替 により広範囲の作業に対応！

強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。



締付けモード切替機能の設定例

◎ボルトや締付け部材によって適正な打撃力・モードは異なります。
数本ボルトを試し締めし、打撃力・モードの設定をしてください。

打撃力切替	弱1	弱2	中	強
回転数	900 min⁻¹	1,400 min⁻¹	2,000 min⁻¹	2,600 min⁻¹
単発 / 連発モード	単発モード			連発モード
用　途	デリケート作業	軽負荷作業		重負荷作業
ボルト締め作業	ラック、フェンス、家具の組立て等	配管支持具や足場取付け等		鉄骨組立て等

暗所作業に便利な高輝度LEDライト
ON・OFFスイッチ付

安心の電池多重保護回路搭載

14.4V コードレスインパクトレンチ

WR 14DBDL

(2LSCK)　希望小売価格 ¥63,800（税別）

4 966376 184293

3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1430（冷却対応）・
急速充電器 UC18YSL2（冷却機能付）・
予備電池・ケース付

(NN)　希望小売価格 ¥32,400（税別）

4 966376 184309

電池・充電器・ケース別売



（ソケット別売）

18V コードレスインパクトレンチ

WR 18DBDL

(2LSCK)　希望小売価格 ¥69,200（税別）

4 966376 184576

3.0Ahリチウムイオン電池 BSL1830（冷却対応）・
急速充電器 UC18YSL2（冷却機能付）・
予備電池・ケース付

(NN)　希望小売価格 ¥33,400（税別）

4 966376 184583

電池・充電器・ケース別売



（ソケット別売）

製　品　仕　様			WR 14DBDL	WR 18DBDL
能力	普通ボルト	mm	M10～M16	M10～M18
	高力ボルト	mm	M8～M14	M8～M14
先端形状			四角ドライブ 12.7mm	
モーター			直流モーター	
無負荷回転数		強	0～2,600 min⁻¹{回/分}	
		中	0～2,000 min⁻¹{回/分}	
		弱2	0～1,400 min⁻¹{回/分}	
		弱1	0 ～ 900 min⁻¹{回/分}	
打撃数		強	0～3,200 min⁻¹{回/分}	
		中	0～2,400 min⁻¹{回/分}	
		弱2	0～1,700 min⁻¹{回/分}	
		弱1	0～1,100 min⁻¹{回/分}	
機体寸法（全長×高さ×センターハイト）			168×243×30.7mm [蓄電池(BSL1430)装着時]	168×243×30.7mm [蓄電池(BSL1830)装着時]
質量			1.6 kg [蓄電池(BSL1430)装着時]	1.7kg [蓄電池(BSL1830)装着時]
蓄電池			BSL 1430	BSL 1830
蓄電池容量			3.0 Ah	
充電時間			約 22 分	
充電器形名			UC 18YSL2（冷却機能付）	
標準付属品：急速充電器（冷却機能付）、予備電池×1個、電池カバー、収納ケース				

高容量4.0Ah HITACHI Li-ion BATTERY SERIES リチウムイオン電池シリーズ 4.0Ah

コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224890
(2LLCK)(R) パワフルレッド 4 966376 225101
(2LLCK)(B) ストロングブラック 4 966376 225118
(2LLCK)(S) スピーディーホワイト 4 966376 225125
(2LLCK)(Y) アクティブイエロー 4 966376 225132

コードレス丸のこ C 14DSL2形 14.4V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224876

コードレスディスクグラインダ G 14DSL形 14.4V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225033

コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225071

コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225019

コードレスドライバドリル DS 14DBL形 14.4V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225057

14.4V

コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224906
(2LLCK)(R) パワフルレッド 4 966376 225149
(2LLCK)(B) ストロングブラック 4 966376 225156
(2LLCK)(S) スピーディーホワイト 4 966376 225163
(2LLCK)(Y) アクティブイエロー 4 966376 225170

コードレス丸のこ C 18DSL2形 18V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 224883

コードレスディスクグラインダ G 18DSL形 18V

(LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225026

コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225064

コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225002

コードレスドライバドリル DS 18DBL形 18V

(2LLCK)(L) アグレッシブグリーン 4 966376 225040

18V

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機原町は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

13-03 SD-1342 Printed in Japan TM-M (M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL



4.0Ah

高容量4.0Ah HITACHI Li-ion BATTERY SERIES リチウムイオン電池シリーズ

同じサイズ・重さで
作業量最大約1.5倍※1

※1 当社4.0Ah蓄電池BSL 1440形/BSL 1840形と当社3.0Ah蓄電池BSL 1430形/BSL 1830形との比較。機種、作業条件、相手材料により作業量は若干変動する場合があります。

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

4.0Ah

HITACHI

高容量4.0Ah リチウムイオン電池シリーズ

HITACHI Li-ion BATTERY SERIES

日立リチウムイオンコードレス工具シリーズ全機種に対応！※1

4.0Ahリチウムイオン電池は、従来の3.0Ahリチウムイオン電池使用工具でもご使用になれます。

- 同じサイズ・重さで、作業量最大約1.5倍※2
- 充放電回数約1,500回※3
- 電気用品安全法に対応 PSE

※1 14.4V、18Vのスライド式リチウムイオン電池搭載機種。
※2 当社4.0Ah蓄電池BSL 1440形／BSL 1840形と当社3.0Ah蓄電池BSL 1430形／BSL 1830形との比較。
機種、作業条件、相手材料により作業量は若干変動する場合があります。
※3 蓄電池BSL 1440を充電器UC 18YSL2で充電した場合。ただし、条件により異なる場合があります。当社調べ。

14.4V リチウムイオン電池 BSL 1440形

希望小売価格 ¥17,400（税別）
コードNo.0033-4427



18V リチウムイオン電池 BSL 1840形

希望小売価格 ¥21,800（税別）
コードNo.0033-4428



14.4V−18V充電 急速充電器 UC 18YSL2形

希望小売価格 ¥15,000（税別）
冷却機能付



◎充電時間
BSL 1440形：約30分
BSL 1840形：約30分

14.4V コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥59,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク167N·m
アグレッシブグリーン　パワフルレッド　ストロングブラック　スピーディーホワイト　アクティブイエロー



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
IP56 防じん 耐水

14.4V コードレス丸のこ C 14DSL2形 切断

LLCK 希望小売価格 ¥55,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm　切込み深さ47mm



14.4V コードレスディスクグラインダ G 14DSL形 研削

LLCK 希望小売価格 ¥40,500（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・ケース付
トイシ径100mm



18V コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥64,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク172N·m
アグレッシブグリーン　パワフルレッド　ストロングブラック　スピーディーホワイト　アクティブイエロー



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
IP56 防じん 耐水

18V コードレス丸のこ C 18DSL2形 切断

LLCK 希望小売価格 ¥59,700（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm　切込み深さ47mm



18V コードレスディスクグラインダ G 18DSL形 研削

LLCK 希望小売価格 ¥46,300（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・ケース付
トイシ径100mm



14.4V コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥68,900（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
コンクリート16mm　2モード切替



14.4V コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥66,700（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク235N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

14.4V コードレスドライバドリル DS 14DBL形 締付け 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥62,700（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク54N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

18V コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥80,300（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
コンクリート16mm　2モード切替



18V コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形 締付け

2LLCK 希望小売価格 ¥73,000（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク250N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

18V コードレスドライバドリル DS 18DBL形 締付け 穴あけ

2LLCK 希望小売価格 ¥78,600（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）・急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付
最大トルク67N·m



ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

14.4V

コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 228638

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 228621

(2LJCK)(B) ストロングブラック
4 966376 228645

コードレス丸のこ C 14DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235605

コードレス集じん丸のこ C 14DYBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235803

コードレスチップソーカッタ CD 14DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235780

コードレスディスクグラインダ G 14DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238002

(LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238019

コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238088

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238095

コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238125

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238132

コードレスドライバドリル DS 14DBL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238026

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238033

コードレスコーナドリル DN 14DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238347

18V

コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 228676

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 228669

(2LJCK)(B) ストロングブラック
4 966376 228683

コードレス丸のこ C 18DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235612

コードレス集じん丸のこ C 18DYBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235810

コードレスチップソーカッタ CD 18DBL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 235797

コードレスディスクグラインダ G 18DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 237982

(LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 237999

コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238064

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238071

コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238101

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238118

コードレスドライバドリル DS 18DBL形

(2LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238040

(2LJCK)(R) パワフルレッド
4 966376 238057

コードレスコーナドリル DN 18DSL形

(LJCK)(L) アグレッシブグリーン
4 966376 238361

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝
Facebook はじめました!

日立工機や電動工具の情報などを発信していきますのでよろしくおねがいいたします!



ぜひ、いいね!をお願いします!
こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶
http://www.facebook.com/hitachikoki.pr

「日立電動工具総合カタログ」
WEBカタログにアクセス
上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5733-0255・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

14-08 SD-1386 Printed in Japan TS-Y(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

5.0Ahリチウムイオン電池シリーズ 14.4V 18V



高容量5.0Ahリチウムイオン電池シリーズ

5.0Ahリチウムイオン電池は、従来の3.0Ahリチウムイオン電池使用工具でもご使用になれます。

14.4V

リチウムイオン電池 BSL 1450形

希望小売価格 ¥18,800（税別）
コードNo.0033-5785

SUPER Li-ion 5.0Ah



14.4V–18V充電

急速充電器 冷却機能付 UC 18YSL2形
希望小売価格 ¥15,000（税別）

◎充電時間
BSL 1450形：約35分
BSL 1850形：約35分

コードレスインパクトドライバ WH 14DDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥62,700（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク167N・m

IP56 防じん 耐水



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス丸のこ C 14DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥58,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス集じん丸のこ C 14DYBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥62,500（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスチップソーカッタ CD 14DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥61,500（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ46mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスディスクグラインダ G 14DSL形 研削

LJCK 希望小売価格 ¥42,000（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
トイシ径100mm



5.0Ah

コードレスロータリハンマドリル DH 14DSL形 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥71,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
コンクリート16mm 2モード切替



5.0Ah

コードレスインパクトレンチ WR 14DBDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥69,600（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク235N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスドライバドリル DS 14DBL形 締付け 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥65,600（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク54N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスコーナドリル DN 14DSL形 締付け 穴あけ

LJCK 希望小売価格 ¥56,500（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
鉄工10mm 木工28mm



5.0Ah

18V

リチウムイオン電池 BSL 1850形

希望小売価格 ¥23,600（税別）
コードNo.0033-5789

SUPER Li-ion 5.0Ah



14.4V–18V充電

急速充電器 冷却機能付 UC 18YSL2形
希望小売価格 ¥15,000（税別）

◎充電時間
BSL 1450形：約35分
BSL 1850形：約35分

コードレスインパクトドライバ WH 18DDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥68,600（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク172N・m

IP56 防じん 耐水



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス丸のこ C 18DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥62,100（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレス集じん丸のこ C 18DYBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥65,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ47mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスチップソーカッタ CD 18DBL形 切断

LJCK 希望小売価格 ¥64,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・チップソー・ケース付
のこ刃径125mm 切込み深さ46mm



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスディスクグラインダ G 18DSL形 研削

LJCK 希望小売価格 ¥48,200（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
トイシ径100mm



5.0Ah

コードレスロータリハンマドリル DH 18DSL形 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥84,100（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
コンクリート16mm 2モード切替



5.0Ah

コードレスインパクトレンチ WR 18DBDL形 締付け

2LJCK 希望小売価格 ¥76,800（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク250N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスドライバドリル DS 18DBL形 締付け 穴あけ

2LJCK 希望小売価格 ¥82,400（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付
最大トルク67N・m



プラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 5.0Ah

コードレスコーナドリル DN 18DSL形 締付け 穴あけ

LJCK 希望小売価格 ¥60,100（税別）
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・ケース付
鉄工10mm 木工28mm



5.0Ah